

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินสะสม ตามสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๒ คันคันละ ๙๓๕,๐๐๐ บาท(เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๘๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) รถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบยกสูงเป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารแบบดัดเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู
๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๑,๘๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๖. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ สำนักงานงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๗.๑.นายวรชาติ คะริรัมย์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายพรชัย วิโรจน์รัตน์กุล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายธวัช พนารินทร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ขอบเขตงาน (Terms of reference : TOR)

โครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน

.....

๑.ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน ๒๖ หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ ๗๘.๐๔ ตารางกิโลเมตร ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ ๒๑ กิโลเมตร ซึ่งในปัจจุบันมีรถส่วนกลาง ที่ใช้ในการติดต่อราชการ จำนวน ๒ คัน มีอายุการใช้งานประมาณ ๑๙ ปี ทำให้สภาพค่อนข้างที่จะไม่พร้อมใช้งานในการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองคลัง และกองช่าง งบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๒ คันๆละ ๙๓๕,๐๐๐ บาท(เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๘๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) นั้น

๒.วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค้น ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๒ คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในการกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง ในการติดต่อหน่วยงานราชการและออกพื้นที่บริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า

๓.คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘/ไม่เป็น.....

๓.๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ในวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดือนเป็นก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๓.๑๑ ลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e -GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตที่ยินยอมมาแสดงด้วย หรือหากให้จดทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ให้แนบหนังสือรับรองด้วย

๔. รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถยนต์

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบยกสูงเป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ราคาที่จัดซื้อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีทุกประเภทและค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนและค่าขนส่งแล้ว

๔.๑.๒ มีเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๓ มีเครื่องเสียงแบบหน้าจอสัมผัส พร้อมช่องเสียบ USB ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๔ มีกระจกประตูแบบปรับขึ้น - ลง ได้ด้วยระบบไฟฟ้า ทั้ง ๔ บาน เป็นกระจกนิรภัย พร้อมติดฟิล์มกันความร้อนกระจกรอบคัน ความเข้มด้านหน้าไม่น้อยกว่า ๔๐% ความเข้มด้านข้างและด้านหลังไม่น้อยกว่า ๖๐%

๔.๑.๕ มีกระจกมองข้างรถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวทั้งข้างซ้ายและข้างขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๖ กันชนหน้าสีเดียวกันกับตัวรถ เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๗ กันชนท้าย และบันไดข้างเป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๘ มีศูนย์บริการตามมาตรฐานภายในจังหวัด

๔.๑.๙ เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามที่กรมควบคุมมลพิษรับรอง ในเว็บไซต์ <http://gp.pcd.go.th>

๔.๑.๑๐ เป็นรถยนต์สำเร็จรูป ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน สีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้เลยทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๔.๒ ลักษณะทางเทคนิคของระบบรถยนต์

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

๔.๒.๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบคอมมอนเรล

๔.๒.๑.๒ มีระบายความร้อนด้วยน้ำ มีเทอร์โบพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์

๔.๒.๑.๓ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

๔.๒.๑.๔ เครื่องยนต์และตัวเครื่องยนต์ เป็นยี่ห้อเดียวกัน

๔.๒.๑.๕ ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) ไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๒ ตัวรถ

๔.๒.๒.๑ เป็นกระบะสำเร็จรูป

๔.๒.๒.๒ ห้องโดยสารแบบดัดเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู

๔.๒.๒.๓ เป็นรถยนต์บรรทุกแบบยกสูง มีระยะต่ำสุดจากพื้นไม่น้อยกว่า ๒๑๕ มิลลิเมตร

๔.๒.๓ ระบบขับเคลื่อน

๔.๒.๓.๑ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๔.๒.๓.๒ เกียร์ เป็นเกียร์ธรรมดา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๔ ระบบพวงมาลัย

๔.๒.๔.๑ พวงมาลัย แบบมีเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง (power steer)

๔.๒.๔.๒ พวงมาลัยสามารถปรับได้ ๔ ทิศทาง (ปรับสูง-ต่ำ-เข้า-ออกได้) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๕ ระบบกันสะเทือน

๔.๒.๕.๑ ด้านหน้าแบบอิสระปีกนกสองชั้นพร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง

๔.๒.๕.๒ ด้านหลังเป็นแหนบแผ่นซ้อนพร้อมโช้คอัพ

๔.๒.๖ กระทะล้อและยาง

๔.๒.๖.๑ ล้อ เป็นล้ออัลลอยด์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ขนาดยางไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕ R๑๗ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๖.๒ ยางอะไหล่ขนาดเดียวกันตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๗ ระบบห้ามล้อ

- ๔.๒.๗.๑ ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อนและหม้อลมช่วยเบรก
- ๔.๒.๗.๒ ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรกมือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๒.๗.๓ ติดตั้งระบบเบรกมือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๘ ระบบไฟฟ้า

- ๔.๒.๘.๑ ระบบไฟสัญญาณและไฟส่องสว่าง เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
- ๔.๒.๘.๒ แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๙ ระบบความปลอดภัย

- ๔.๒.๙.๑ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๒.๙.๒ มีถุงลมนิรภัยในห้องโดยสารไม่น้อยกว่า ๓ จุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๒.๙.๓ มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๒.๙.๔ ติดตั้งกล้องบันทึกการขับขี่หน้ารถ
- ๔.๒.๙.๕ ติดตั้งกล้องมองหลังขณะถอย

๔.๒.๑๐ อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ

- ๔.๒.๑๐.๑ มีเบาะนั่งแบบ ๒ ตอน พร้อมพนักพิง ด้านหน้าสามารถปรับเอนได้ วัสดุหุ้ม

เบาะเป็นหนังหรือหนังสังเคราะห์

- ๔.๒.๑๐.๒ มียางปูพื้นในห้องโดยสารไม่น้อยกว่า ๔ ชั้น
- ๔.๒.๑๐.๓ ประตูทั้ง ๔ บาน เป็นระบบเซ็นทรัลล็อก
- ๔.๒.๑๐.๔ มีกุญแจรีโมท

๔.๒.๑๐.๕ มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ๔.๒.๑๐.๖ ติดตั้งกันสาดประตูทั้ง ๔ บาน

- ๔.๒.๑๐.๗ ติดตั้งพื้นปูกระเบื้องกันกระแทก (LINER)

- ๔.๒.๑๐.๘ มีแม่แรงสำหรับเปลี่ยนล้อ ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประจำรถตามมาตรฐาน

โรงงานผู้ผลิต

- ๔.๒.๑๐.๙ มีสมุดคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทย ๑ ชุด

- ๔.๒.๑๑ สีของรถยนต์เป็นสีขาวตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ๔.๒.๑๒ เงื่อนไขอื่น ๆ และการรับประกัน

๔.๒.๑๒.๑ ต้องมีรับประกันเครื่องยนต์/ช่วงล่าง ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กม. หากมีความชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ ตามคู่มือการรับประกันโดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ และตามข้อยกเว้นรับประกันตามคู่มือรับประกันกำหนดไว้

๔.๒.๑๒.๒ ผู้ขายจะต้องจัดทำ พ.ร.บ เป็นระยะเวลา ๑ ปี

๔.๒.๑๒.๓ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนด และส่งมอบทะเบียนกรรมสิทธิ์แก่ผู้ซื้อ ก่อนเบิกจ่ายเงิน

๔.๒.๑๒.๔ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ ภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๔.๒.๑๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของรถบรรทุก (ดีเซล) ที่มีรายละเอียดขนาด ยี่ห้อ รุ่น ที่ชัดเจนตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนดและสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของการผลิตได้ ซึ่งรถบรรทุก (ดีเซล) ที่เสนอต้องมีแหล่งผลิตหรือประกอบโรงงานภายในประเทศ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเอกสาร เสนอราคา

๔.๒.๑๒.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หรือเป็นตัวแทน จำหน่ายรถยนต์ โดยมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๔.๒.๑๒.๗ ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการภายในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ โดยแนบรายชื่อ ศูนย์บริการมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

๔.๒.๑๒.๘ กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๒.๑๒.๙ ผู้เสนอราคาที่จะชนะการเสนอราคา และเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วน ตำบลสะแกโพรง จะต้องพ่นสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ติด ข้างประตูรถยนต์ทั้ง ๒ ด้าน ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด

๔.๓ การส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาล และปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ดังนั้น ในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยกสูง จำนวน ๒ คันในครั้ง นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงประสงค์ต้องการซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมาย สลากเขียว) ประกอบการจัดซื้อด้วย หน่วยงานสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลบัญชีรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ <http://gp.pcd.go.th>

๕. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงจะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุ(รถยนต์ไว้ถูกต้องแล้ว) และผู้ขาย(คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือ โอนกรรมสิทธิ์ ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบทางราชการแล้วเท่านั้น

๖. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (ราคารอ้างอิง)

ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ สำนักงานประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ราคากลางเป็นเงิน ๑,๘๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๗. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของมูลค่าสินค้า

๘. เกณฑ์การคัดเลือกในการจัดซื้อ

ใช้เกณฑ์ราคา

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง/กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสะแกโพรง
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๔๔-๑๘๔๐๐๑

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายวรชาติ คะริรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายพรชัย วิโรจน์รัตนกุล)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายธวัช พนารินทร์)

นายช่างโยธา



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงานงบประมาณ
ธันวาคม 2567

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
8	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
	ก. รถส่วนบุคคล			
8.1	รถนั่งส่วนบุคคล	คัน		
	8.1.1 ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car)		610,000	73
	8.1.2 ปริมาตรกระบอกสูบ 1,400 - 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 70 กิโลวัตต์		800,000	73
	8.1.3 ปริมาตรกระบอกสูบ 1,600 - 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์		953,000	73
	8.1.4 รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV) ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 60 กิโลวัตต์ และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 115 กิโลวัตต์		825,000	73
	8.1.5 รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอรี่ (BEV)			
	8.1.5.1 ที่มีขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่ 30 - 50 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 125 กิโลวัตต์		619,000	74
	8.1.5.2 ที่มีขนาดความจุของแบตเตอรี่มากกว่า 50 - 60 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์		853,000	74
	8.1.5.3 ที่มีขนาดความจุของแบตเตอรี่มากกว่า 60 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์		918,000	74

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
8.2 รถบรรทุก (ดีเซล)	8.2.1 ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 1) แบบธรรมดา (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) เป็นรถช่วงยาว (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 2) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 3) แบบดับเบิลแค็บ (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต 8.2.2 ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 1) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 2) แบบดับเบิลแค็บ (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต