



บันทึกข้อความ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
วันที่ 31
8 ก.ค. 2564
หน้า 1

ส่วนราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครราชสีมา

ที่ พง 391/2564

วันที่ 8 ก.ค. 2564

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครราชสีมา

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จัดซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๕ รายการ และครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ

เนื่องจากครุภัณฑ์มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนและอำนวยความสะดวกให้บริการให้แก่ผู้รับบริการที่เกี่ยวข้อง จึงขออนุมัติจัดซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๕ รายการ และครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ภายในวงเงิน ๔๘๐,๑๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จึงขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการพิจารณาผลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. นางต้นติมา	ชูหนู	ตำแหน่ง ครู คศ.๒	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนันทลักษณ์	ประจันพล	ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๓. นายโสฬส	เพ็งเหมือน	ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย	กรรมการและเลขานุการ

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวรลิกา	สายมณี	ตำแหน่ง ครู คศ.๒	ประธานกรรมการ
๒. นางสาววงศ์ระพี	ศรีมุข	ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๓. นางสาวนุชนาถ	สิทธิศักดิ์	ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย	กรรมการและเลขานุการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ

(นางสาวณัฐชยานิส ศรีนิล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ

กรม 1504/เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม

ลงชื่อ

(นางสุภาวดี บุญช่วย)

รองผู้อำนวยการ /หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ



คำสั่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ ๖๐ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบลงทุน เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๕ รายการ และครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ สำหรับใช้ใน ราชการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการพิจารณาผลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. นางต้นติมา	ชูหนู	ตำแหน่ง ครู คศ.๒	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนันณ์ภัสสรณ์	ประจันพล	ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๓. นายโสฬส	เพ็งเหมือน	ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ พิจารณาผลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบ เอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนด

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวสิริกา	สายมณี	ตำแหน่ง ครู คศ.๒	ประธานกรรมการ
๒. นางสาววงศ์ระพี	ศรีมุข	ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๓. นางสาวนุชนาถ	สิทธิศักดิ์	ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ตรวจรับพัสดุตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นายสุทัศน์ พานรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of References : TOR)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ

1. เติ่งนอนชั้นเดียวพร้อมเครื่องนอน จำนวน 2 ชุด งบประมาณ 13,000 บาท

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เตียงและฟูก

1. เตียงพร้อมฟูกที่นอนสปริงหรือยางพาราหรือผสมกัน หนาไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว ขนาด 3.5 ฟุต
2. หัวเตียงและท้ายเตียงเป็นไม้ หนา 25 มิลลิเมตร ฐานเตียงด้านล่างเป็นคานไม้แข็งแรง ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร
3. รับประกันสินค้า 1 ปี
4. เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

เครื่องนอน

1. ชุดเครื่องนอน 3.5 ฟุต ที่สามารถกันไรฝุ่นและเชื้อราได้
2. วัสดุเป็นผ้าคอตตอนหรือผ้าโพลีเอสเตอร์และใส่ในใยสังเคราะห์ จำนวน 6 ชิ้น ประกอบด้วย หมอน 1 ใบ หมอนข้าง 1 ใบ ผ้าปูที่นอน 1 ชิ้น ปลอกหมอนหนุน 1 ชิ้น ปลอกหมอนข้าง 1 ชิ้น และผ้าคลุม ขนาด 3.5 ฟุต 1 ชิ้น
3. เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

2. ครุภัณฑ์ชุดนันทนาการ จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 32,400 บาท

ครุภัณฑ์ชุดนันทนาการ 1 ชุด ประกอบด้วย

- 1) เครื่องประกอบจิ้งหะ 1 ชุด
- 2) ตู้เก็บสื่อบนโต๊ะเล่นกระดาน 2 ตู้
- 3) ตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) 2 ตู้

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1) เครื่องประกอบจิ้งหะ ประกอบด้วย 1.กลองทอมบ้า 2.กลอง 2 หน้า (คองโก) 3.ฉาบเล็ก (ขนาด 5 นิ้ว, ขนาด 6 นิ้ว) 4. ฉาบทองเหลือง (ขนาด 10 นิ้ว, ขนาด 12 นิ้ว) 5.กลองฉิ่ง (แทมบูริน) ไฟเบอร์กลาส 6.ร่ามะนา มโหรี 7.กรับเสภา 8.ฉิ่ง 9.โหม่งพร้อมไม้ตีและขาตั้ง

1. กลองทอมบ้า (1 หน่วย)

1. ประกอบด้วยตัวกลอง 2 ใบ มีเสียงสูง และเสียงต่ำ ทำด้วยไม้ ชึงด้วยหนังวัว
2. หน้ากลองเสียงสูงมีขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว หน้ากลองเสียงต่ำมีขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว

2. กลอง 2 หน้า (คองโก) (1 หน่วย)

1. ตัวกลองทำด้วยไฟเบอร์ ชึงด้วยหนังวัว มีเส้นผ่าศูนย์กลางหน้ากลองไม่น้อยกว่า 8 และ 10 นิ้ว
2. ขาตั้งกลองทำด้วยโลหะ สามารถปรับสูง -ต่ำได้ ถอดเก็บได้

3. ฉาบเล็ก มี 2 ขนาด (อย่างละ 6 หน่วย)

1. ทำด้วยโลหะ ขนาด 5 นิ้ว 6 ชุด และ 6 นิ้ว 6 ชุด

4. ฉาบทองเหลือง มี 2 ขนาด (อย่างละ 3 หน่วย)

1. ทำด้วยทองเหลือง ขนาด 10 นิ้ว 3 ชุด และ 12 นิ้ว 3 ชุด

5. กลองฉิ่ง (แทมบูริน) ไฟเบอร์กลาส (10 หน่วย)

1. ตัวโครงทำด้วยไฟเบอร์กลาส หรือไม้ หรือโลหะ
2. ด้านหนึ่งชึงด้วยหนัง โดยรอบมีแผ่นโลหะแบน ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียง

6. ร่ามะนา มโหรี (1 หน่วย)

1. ตัวร่ามะนา ทำด้วยไม้ชิงชัน มีส่วนสูงประมาณ 8 ซม. ส่วนกว้างด้านหน้าประมาณ 23 ซม. ($\pm$ ไม่เกิน 1 ซม.)
2. ส่วนหน้าร่ามะนา ชึงด้วยหนังวัว และตรึงหนังวัวด้วยหมุดโลหะ

7. กรับเสภา (10 หน่วย)

1. ตัวกรับ ทำด้วยไม้ชิงชัน ยาวประมาณ 20 ซม. กว้างอันละประมาณ 4 ซม.
- 1 ชุดมีตัวกรับ 2 อัน

8. ฉิ่ง (1 หน่วย)

1. ตัวฉิ่ง ทำด้วยทองลงหิน รูปคล้ายถ้วยชา ไม่มีก้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 ซม. (ไม่เกิน 4 ซม.)
2. น้ำหนักฉิ่งทั้งสองข้างต้องเท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน เสียงทั้งสองข้างต้องดังกังวานใกล้เคียงกัน

9. โหม่งพร้อมไม้ตี และขาตั้ง (2 หน่วย)

1. ตัวโหม่งทำด้วยทองลงหิน ตีขึ้นรูป มีเสียงกังวาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 32 ซม. ($\pm$ ไม่เกิน 1 ซม.)
2. ขาตั้ง (กระจิงโหม่ง) ทำด้วยเหล็ก หรือไม้
3. ไม้ตีนมอย่างตี 1 อัน

*หมายเหตุ 1-9 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

2) ตู้เก็บสื่อบนเคาน์เตอร์กระจก

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. ขนาดกว้าง 34.5 นิ้ว ลึก 16 นิ้ว สูง 34.5 นิ้ว (ไม่ต่ำกว่าขนาดที่กำหนด)
2. โครงตู้ทำจากเหล็กแผ่นขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร
3. กระจกหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
4. ชั้นวางเป็นเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร
5. ภายในมีแผ่นชั้นสามารถปรับระดับได้ 2 ชั้น แต่ละแผ่นชั้นมีโครงเสริมเพื่อความแข็งแรง
6. ตู้บานเลื่อนกระจก 2 ประตู พร้อมกุญแจล็อกได้
7. ฟันสีเคลือบด้วยความร้อนสูงไม่ต่ำกว่า 180 องศาเซลเซียส
8. เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

3) ตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. ขนาดกว้าง 36 นิ้ว ลึก 18 นิ้ว สูง 72 นิ้ว เป็นอย่างน้อย
2. ตัวตู้ใช้แผ่นเหล็กหนา เบอร์ 22 หรือหนากว่า
3. มีชั้นวางของแบบแยกออกจากกันกับตัวตู้เหล็กไม่น้อยกว่า 3 ชั้น ชั้นเป็นแผ่นเหล็กหนา เบอร์ 22 หรือหนากว่า โดยวางอยู่บนตะขอรองรับ ซึ่งสามารถปรับระดับสูง - ต่ำได้ตามความต้องการ ชุบโครเมียม
4. มีมือจับเป็นโลหะชุบโครเมียม ติดบานประตูทั้ง 2 บาน โดยมีกุญแจฝังอยู่ในมือจับข้างใดข้างหนึ่ง และมีแกนเหล็กล็อกได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง พร้อมกับมีลูกกุญแจอย่างน้อย 2 ดอก
5. ฟันสี หรือเคลือบสีอย่างประณีตเรียบร้อย
6. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

3.เครื่องวัดแรงบีบมือและนิ้วมือแบบลูกยาง จำนวน 5 เครื่อง งบประมาณ 75,000 บาท

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. เครื่องวัดแรงบีบมือแบบลูกยาง (Baseline® Dynamometer-Pneumatic Squeeze Bulb)

ทำด้วยวัสดุที่มีความคงทนแข็งแรง

2. ใช้สำหรับวัดความแข็งแรงของมือและนิ้วมือแบบลูกยางบีบมือ ชนิดเข็มชี้ค่าหน่วยวัดวัดค่าสูงสุด 30 PSI

3. บรรจุอยู่ในกระเป๋ที่แข็งแรงบุกันกระแทกอย่างดี

4. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นเครื่องใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและพร้อมส่งมอบ

5. เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

เงื่อนไข

1. ในระหว่างรับประกันหากพบว่ามีความผิดปกติ บริษัทจะต้องทำการแก้ไขทันที หากต้องใช้เวลาในการแก้ไขเกิน 7 วันทำการจะมีเครื่องทดแทนให้ใช้งาน ทั้งนี้การบริการดังกล่าวจะจัดทำโดยไม่ค่าใช้จ่ายใด ๆ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการได้ตรวจรับมอบเครื่อง

2. บริษัทต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้งานเครื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ชุด



4. จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บหนัง จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 36,000 บาท

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. แบบเย็บหนังชนิด 1 เข็ม พร้อมโต๊ะและติดตั้งมอเตอร์ไดเร็ค เสียงเงียบ สามารถเย็บชิ้นงาน 0.5-10 มิลได้

2. สามารถปรับความถี่ห่างได้สูงสุด 5 มม./ฝีเข็ม

3. สามารถปรับรอบความเร็วเวลาเย็บได้

4. มีระบบกำหนดเข็มปักขึ้น-ลงได้

5. มีปุ่มกดเดินทีละฝีเข็ม

4. มีไฟ LED ส่องสว่างปรับได้

6. ลดการใช้กระแสไฟไม่น้อยกว่า 60%

7. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นเครื่องใหม่พร้อมส่งมอบ

8. เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย



5. แผ่นปูพื้นกันกระแทก จำนวน 5 ชุด งบประมาณ 100,000 บาท

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. ผลิตจากสารสังเคราะห์ผสมสารกันการติดเชื้อปลอดสารพิษ มีขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 198 ซม.
หนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร

2. ไม่ซึมน้ำ สามารถลอยน้ำได้
3. มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ลื่นไถลขณะใช้งาน
4. น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
5. รับประกันการใช้งาน อย่างน้อย 2 ปี
6. มีคู่มือการใช้งาน
7. มีถุงทำด้วยวัสดุสังเคราะห์สำหรับเก็บ
8. เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

6. อุปกรณ์กระตุ้นประสาทสัมผัสกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่

จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 200,000 บาท

ประกอบด้วย 1. อ่างบอล 2. ลูกบอล 3. บันได 4. ทางลาด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. อ่างบอล

1. ทำจากวัสดุที่ไม่สามารถเปลี่ยนรูปทรงเวลาใช้งาน เช่น โพลีเอทิลีน โฟม แข็ง ฯลฯ บุด้วยวัสดุสังเคราะห์ทนต่อการฉีกขาดและมีวัสดุกันกระแทกรองพื้นอ่าง

2. ความหนาของขอบอ่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว

3. ขอบอ่างบอลสามารถรองรับน้ำหนักในการนั่งไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัมได้

2. ลูกบอล

1. เป็นลูกบอลเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 ซม. จำนวน 2,000 ลูก และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 7 ซม. จำนวน 2,000 ลูก

2. ลูกบอลมีความยืดหยุ่น และคืนตัวได้หลังถูกบีบ ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ ปลอดภัย

3. ลูกบอลมีสีต่างกันไม่น้อยกว่า 4 สี

4. ลูกบอลลักษณะทรงกลม ไม่มีส่วนที่มีคมที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กได้

5. มีถุงตาข่ายสำหรับล้างลูกบอลสามารถจุลูกบอลได้ไม่น้อยกว่า 300 ลูก จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ถุง

3. บันได

1. เป็นบันไดสำหรับเด็กใช้ในการขึ้นลงอ่างบอล มีไม่น้อยกว่า 3 ขั้น ทำจากวัสดุที่แข็งแรงรองรับน้ำหนักเด็กได้ เช่น โพลีเอทิลีน โฟม แข็ง ฯลฯ บุด้วยวัสดุสังเคราะห์ ทนต่อการฉีกขาด

2. ความสูงของบันไดเสมอขอบอ่างบอล และสามารถวางแนบติดกับอ่างบอลได้พอดี

3. ความกว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. และความยาวไม่น้อยกว่า 80 ซม.

4. ความลาดเอียงของบันไดต้องไม่ลาดชันเกินไปและมีความสมดุลของการลาดเอียง

ความกว้าง x ยาว x สูง ของบันไดต้องเท่ากับทางลาด

4. ทางลาด

1. เป็นทางลาดสำหรับให้เด็กใช้สำหรับปีนและเลื่อนลงอ่างบอล ทำจากวัสดุที่แข็งแรงรองรับน้ำหนักเด็กได้ เช่น โพลีเอทิลีน โฟม แข็ง ฯลฯ บุด้วยวัสดุสังเคราะห์ ทนต่อการฉีกขาด

2. ความสูงของทางลาดเสมอขอบอ่างบอล และสามารถวางแนบติดกับอ่างบอลได้พอดี

3. ความกว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. และความยาวไม่น้อยกว่า 80 ซม.

4. ความลาดเอียงของบันไดต้องไม่ลาดชันเกินไปและมีความสมดุลของการลาดเอียง

ความกว้าง x ยาว x สูง ของบันไดต้องเท่ากับบันได

*หมายเหตุ 1-4 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

7. เครื่องวัดความดันแบบตั้งพื้น จำนวน 3 เครื่อง งบประมาณ 23,700 บาท

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีโหมดวัดความดัน 2 โหมด คือ โหมดฟังเสียงเองด้วยหูฟังทางการแพทย์ (Auscultatory) และแบบอัตโนมัติ (Oscillometric) สามารถใช้ได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก (อายุเกิน 3 ปีขึ้นไป)
2. อ่านผลวัดความดันได้ไว 30-40 วินาที มีช่วงการวัด / ค่าความแม่นยำ
 - Systolic : 60-255 + 3 มม.ปรอท
 - Diastolic : 30-200 + 3 มม.ปรอท
 - อัตราการเต้นชีพจร : 40-200 bpm + 5%
3. บันทึกผลการตรวจวัดได้ 210 ข้อมูล
4. แสดงผลผ่านจอ LCD ขนาดใหญ่
5. มีตะกร้าสำหรับเก็บของด้านหลัง เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก
6. มีแถบสีแดง เหลือง เขียว ด้านข้างเพื่อบ่งชี้ความเสี่ยงเบื้องต้น
7. มีสัญลักษณ์แจ้งเตือนเมื่อหัวใจเต้นผิดปกติ
- 8) ขนาดตัวเครื่องวัดความดันมี 170 x 135 x 41 มม. มีน้ำหนักประมาณ 510 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
สามารถปรับความสูงขาตั้งได้ 75-120 ซม. มีล้อเลื่อน 5 แฉก โครงสร้างผลิตจากไฟเบอร์กลาส ตัวเสาชุบโครเมียมอย่างดี เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็ม ใช้งานได้ประมาณ 1,000 ครั้ง (ใช้เวลาชาร์จประมาณ 6 ชม.)
- 9) รับประกัน 1 ปีจากการใช้งานปกติ
- 10) เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

1. ผ้าพันแขนสำหรับผู้ใหญ่ไซส์ M (22-32 ซม.) 1 ชุด และผ้าพันแขนไซส์ S (14-22 ซม.) 1 ชุด
ผ้าพันแขนไม่มีส่วนผสมของยาง (Latex Free)
2. Adapter AC/DC 7.5V /1,500 mA 1 ชุด

