

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ลักษณะงาน

๓. โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านใหม่พัฒนา ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตารางเมตร วางท่อ คสล. ๗ ๐.๒๐ เมตร ๑ จุด ๗ละ๕ ท่อน รวม ๕ ท่อน

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๒๔,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑.แบบ ปร.๔

๕.๒.แบบ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภักค์วัฒน์ เอี่ยมรัมย์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต. ประธานกรรมการ

๖.๒ นายวรชาติ คะริรัมย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๖.๓ นายธีรภพ สุพรหม ตำแหน่ง ช่างโยธา กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 ซอยจากบ้านนายบุญส่ง พลสนาม-บ้านนายบุญเยี่ยม สระ
ประเภท	งานทาง
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 16 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานออกแบบแปลนรายการ ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
แบบเลขที่	ข้อบัญญัติ 8 /2559
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่	๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานดินทุนงานการดำเนินการ	91,241.61	1.3365	121,944	เงินไข
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000	-	3,000	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			124,944.41	
	คิดเป็นเงินประมาณ(ตัวอักษร) หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน			124,000	

เฉลี่ยตารางเมตรละ 551 บาท ใช้ราคา 120,000 บาทเป็นราคากลาง ตามข้อบัญญัติ 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา (นายธีรภพ สุพรหม) นายช่างโยธา	ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้ (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายภักดิ์ฉวี เยี่ยมรัมย์) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นายวรวชาติ คะวิรัมย์) ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายวรวชาติ คะวิรัมย์) ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ (นายภักดิ์ฉวี เยี่ยมรัมย์) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขา (นายธีรภพ สุพรหม) นายช่างโยธา
ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ (นายต๋อย ปัดรัมย์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	



ใบประมาณราคาและปริมาณงานแบบ ปร.4

แผ่นที่ 1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 ซอยจากบ้านนายบุญส่ง พลสามาน-บ้านนายบุญเยี่ยม สาระ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทงาน งานทาง

ปริมาณงาน กว้าง 4.5 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

ประมาณการเมื่อ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ปริมาณงาน 225 ตรม.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานขึ้นรองพื้นทาง								ราคาจาก
1	งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม(เบา)	225	ตรม.	ค่าแรงเครื่องจักร	ค่าแรงเครื่องจักร	1.18	266	266	ค่าเสื่อมราคา
2	งานหินคลุกรองพื้นทางเพื่อปรับระดับ	-	ลบ.ม.						เครื่องจักร
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	11	ลบ.ม.	533	5,863	99	1,089	6,952	พาณิชย์ บร.
4	โหล่ทางลงหินคลุก(หลวม)	5	ตัน	186	930	เฉพาะค่าวัสดุ	เฉพาะค่าวัสดุ	930	พาณิชย์ บร.
	งานผิวทางจราจร คอนกรีต (ค.2) 1:2:4	34	ลบ.ม.	1,426	48,484	436	14,824	63,308	พาณิชย์ บร.
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภทที่ 1)	228	ถุง						
2	ทรายหยาบ	18	ลบ.ม.						
3	หินผสม(1 - 2 ")	37	ลบ.ม.						
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	225	ตรม.	25.50	5,738	5	1,125	6,863	กทบ.
2	- RB Ø 15 มม.	-	กก.						
3	- DB Ø 16 มม.	110	กก.	13.80	1,518	3.3	363	1,881	พาณิชย์ บร.
	งานไม้แบบ (ค่าแรงงานจำนวนทั้งหมด)								
1	ไม้แบบ 1" * 6" /ไม้โครงไม้แบบ(ใช้ 50 %)	15	ตรม.	358	5,370	133	1,995	7,365	พาณิชย์ บร.
	งานวางท่อระบายน้ำ (ยาแนว,คอนกรีตรองท่อ)								
1	ท่อ คสล. Dia 0.20 m.	5	ฟุตอน	287	1,435	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	1,435	พาณิชย์ บร.
2	ท่อ คสล. Dia 0.30 m.	-	ฟุตอน						
	วัสดุอื่นๆ								
1	แผ่นโฟม	-	แผ่น						
2	แอลซีที	37	ลิตร	22.00	814	เฉพาะค่าวัสดุ	เฉพาะค่าวัสดุ	814	กทบ.
3	ค่าตัดคอนกรีตและหยอดทราย	73	เมตร	เฉพาะค่าแรง	เฉพาะค่าแรง	19.57	1,429	1,429	ค่าเสื่อมราคา
	งานประเภทเหมาจ่าย								เครื่องจักร
1	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย						
	ยอดรวม				70,152		21,090	91,242	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายธีรภพ สุพรหม)




นายช่างโยธา



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 16 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ก่อสร้างถนน คสล. กว. 16 ขอบบานขยายไหล่ทาง พหลโยธิน-บ้านนายบุญเยี่ยม ส.ก.ระ
 ด.สะแกโพรง อ. เมือง จ.บุรีรัมย์
 ผิวจราจร คสล. กว. 4.5 ม. ยาว 50 ม. ทน 0.15 ม. ไหลทางหินคลุกกว้าง 0.20 เมตร
 วางท่อ คสล. 0.20 ม. 1 จุด ท่อ 5 ท่อน
 รวมระยะทาง 0.050 กิโลเมตร (คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง 225 ตร.ม.)



ท.มายเขต
 1. งบประมาณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพพื้นที่และต้องอยู่ในดุลพินิจของเจ้าควบคุมงาน

จุดสิ้นสุดโครงการ กม. 1+050 พิกัด TP 852428


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

นายสมชาย	นายสมชาย
นายไพฑูริย์	นายไพฑูริย์
นายสมชาย	นายสมชาย
นายสมชาย	นายสมชาย


ลำดับอยู่ระวางแผนที่

5638IV	5638I	5738IV
5638III	5638II	5738III
5638IV	5638I	5738IV

ภาคการดำเนินการ กรมทางหลวง
 งานก่อสร้าง สะพานและรั้ว กรมทางหลวงชนบท
 หน้า , ฝอย
 หนา , ฝอย
 หนา , ฝอย
 หนา , ฝอย
 หนา , ฝอย
 หนา , ฝอย



รูปตัดขวางโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคูระบายน้ำ
NOT TO SCALE



รูปตัดขวางโครงสร้างทาง
NOT TO SCALE

รูปตัดขวางโครงสร้างลาดคู่ทางบนถนนเดิม
NOT TO SCALE


หมายเหตุ

1. มีทิศทาง สันถนนบนลาด เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น
2. คูระบายน้ำมีขนาด กว้าง 1 เมตร ลึก 0.3 เมตร เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น
3. ชั้นรองพื้นมีขนาด กว้าง 1 เมตร ลึก 0.2 เมตร เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น
4. จำนวนชั้นหินในทางลาดข้างตามขนาดหิน ขึ้นอยู่กับความสูงลาดข้างเป็นระยะ
5. ระยะ "ก" ในทางลาดข้างตามขนาดหิน ขึ้นอยู่กับชนิดหิน และชนิดของทราย
6. ระยะ "ข" ในทางลาดข้างตามขนาดหิน ขึ้นอยู่กับชนิดหิน และชนิดของทราย
7. การตัดหินลาดข้างตามขนาดหิน ขึ้นอยู่กับชนิดหิน และชนิดของทราย
8. MASTIC JOINT SEALER ใช้ไม่ตามมาตรฐาน
9. MASTIC JOINT SEALER ใช้ไม่ตามมาตรฐาน
10. หินที่ใช้ในทางลาดข้างตามขนาดหิน ขึ้นอยู่กับชนิดหิน และชนิดของทราย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

องค์การบริการส่วนตำบลตะกั่วป่า

นางสาวสุภาวดี	นายสุภาวดี	นายสุภาวดี	นายสุภาวดี	นายสุภาวดี
นางสาวสุภาวดี	นายสุภาวดี	นายสุภาวดี	นายสุภาวดี	นายสุภาวดี
นางสาวสุภาวดี	นายสุภาวดี	นายสุภาวดี	นายสุภาวดี	นายสุภาวดี
นางสาวสุภาวดี	นายสุภาวดี	นายสุภาวดี	นายสุภาวดี	นายสุภาวดี
นางสาวสุภาวดี	นายสุภาวดี	นายสุภาวดี	นายสุภาวดี	นายสุภาวดี



รูปด้านขวา

รูปด้านซ้าย

หมายเหตุ

- 1. ก่อนทาสีผนังให้ทาสีกันน้ำก่อน 2 ชั้น
- 2. ชั้นทาสีเขียว ให้ใช้สีน้ำส้ม
- 3. สีทาสีผนังให้ใช้สีน้ำส้ม
- 4. ขนาดตัวหนังสือตามความเหมาะสม
- 5. ขนาดตัวหนังสือตามความเหมาะสม
- 6. จุดตั้งป้ายกำกับตามความเหมาะสมให้เป็นชัดเจน

รายการประกอบแบบ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์	นางสาว อรุณดา อรุณดา	นางสาว อรุณดา อรุณดา	นางสาว อรุณดา อรุณดา	นางสาว อรุณดา อรุณดา
นางสาว อรุณดา อรุณดา	นางสาว อรุณดา อรุณดา	นางสาว อรุณดา อรุณดา	นางสาว อรุณดา อรุณดา	นางสาว อรุณดา อรุณดา
นางสาว อรุณดา อรุณดา	นางสาว อรุณดา อรุณดา	นางสาว อรุณดา อรุณดา	นางสาว อรุณดา อรุณดา	นางสาว อรุณดา อรุณดา
นางสาว อรุณดา อรุณดา	นางสาว อรุณดา อรุณดา	นางสาว อรุณดา อรุณดา	นางสาว อรุณดา อรุณดา	นางสาว อรุณดา อรุณดา
นางสาว อรุณดา อรุณดา	นางสาว อรุณดา อรุณดา	นางสาว อรุณดา อรุณดา	นางสาว อรุณดา อรุณดา	นางสาว อรุณดา อรุณดา

นางสาว อรุณดา อรุณดา