



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง
และการคำนวณราคาากลาง
ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ ๑๖ (ซอยจากถนนหินคลุกบ้านใหม่พัฒนา-แยกถนนหินคลุกบ้านหนองใหญ่) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายต๋อย บุณรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.โครงการ โครงการซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ 16 (ขอแยกถนนหินคลุกบ้านใหม่พัฒนา-แยกถนนหินคลุกบ้านหนองใหญ่)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 204,763 บาท (สองแสนสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 16
ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร
- 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **10 ส.ค. 2560**
เป็นเงิน 14,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
- 5.บัญชีประมาณราคากลาง
 - แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 - แบบ ปร.4 จำนวน 7 แผ่น
- 6.รายชื่อคณะกรรมการผู้กำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายภัควัฒน์ เอี่ยมรัมย์
 - 6.2 นายวรชาติ คะริรัมย์
 - 6.3 นายธีรภพ สุพรหม



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

โครงการ	ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านใหม่พัฒนา
ประเภท	งานทาง
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 16 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานออกแบบแปลนรายการ ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
แบบเลขที่	ซ่อมแซม 5 /2560
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผน
ประมาณการเมื่อวันที่	7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานต้นทุนงานการดำเนินการ	101,286.00	1.3624	137,992	เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000	-	3,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			140,992.05	
	คิดเป็นเงินประมาณ(ตัวอักษร) หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน			140,000	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายธีรภพ สุพรหม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายภักดิ์วัฒน์ เขียมรัมย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายวรชาติ คะวิรัมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรชาติ คะวิรัมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายภักดิ์วัฒน์ เขียมรัมย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขา

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายต๋อย ปุสันรัมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธีรภพ สุพรหม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางสรุปค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลาร์ ที่ อำเภอ เมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน(บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าชุกตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.06	0.16	0.19	1.22	1.25
	ขนาดกลาง	ตรม.	2.44	0.46	0.58	2.91	3.02
	ขนาดหนัก	ตรม.	3.71	0.66	0.83	4.37	4.54
2	งานดินคันทาง						
	ขุด-ขน	ลบม. หลวม	14.55	3.47	4.34	18.02	18.89
	บดทับ	ลบม. แน่น	25.82	7.92	9.90	33.74	35.72
3	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน-ขุดตัด	ลบม. ปกติ	14.75	2.93	3.66	17.68	18.42
	-ตัก	ลบม. หลวม	5.37	1.70	2.13	7.07	7.50
	หินผุ-ขุดตัด	ลบม. ปกติ	25.55	3.34	4.18	28.89	29.73
	-ดินและตัก	ลบม. หลวม	30.38	5.04	6.30	35.42	36.68
	หินแข็ง-เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	43.24	4.66	5.82	47.90	49.06
	-ดินและตัก	ลบม. หลวม	50.84	19.00	23.75	69.84	74.59
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรังรองพื้นทาง						
	ขุด-ขน	ลบม. หลวม	20.70	6.36	7.95	27.06	28.65
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	6.14	1.01	1.27	7.15	7.41
	บดทับ	ลบม. แน่น	30.98	9.50	11.88	40.48	42.86
5	งานไหล่ทางลูกกรัง ผสม-บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	11.56	1.91	2.38	13.46	13.94
	บดทับ	ลบม. แน่น	36.52	15.33	19.16	51.85	55.68
6	งานพื้นทาง(หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	13.68	2.91	3.64	16.59	17.32
	บดทับ	ลบม. แน่น	45.14	19.10	23.87	64.24	69.01
7	งานตัดแต่งชั้นบ้นไค	ลบม. แน่น	4.87	1.30	1.63	6.17	6.50
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรัง 10 ซม.	ตรม.	6.51	1.51	1.89	8.02	8.40
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	7.93	2.47	3.09	10.40	11.02
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	7.17	1.25	1.56	8.41	8.73
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตรม.	5.20	0.54	0.68	5.74	5.87
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตรม.	4.71	0.77	0.96	5.48	5.67
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2")	ตรม.	11.24	1.94	2.43	13.18	13.66
	ชั้นเดียว (3/4")	ตรม.	15.53	2.68	3.35	18.21	18.88
	สองชั้น (3/4"+3/8")	ตรม.	23.09	3.99	4.98	27.07	28.07
	สองชั้น (1"+1/2")	ตรม.	33.81	5.84	7.30	39.65	41.11
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre-coat)						
	ชั้นเดียว (1/2")	ลบม. หลวม	1.36	0.49	0.61	1.85	1.97

งานรองพื้นทางหินคลุก	ขนส่งด้วยรถสิบล้อ	เส้นทางขนส่งทาง	รวม		
งานรองพื้นทางหินคลุก			12		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		ค่างาน ตบ.ม. ละ	=	283.00	บาท (หลวม)
ค่าดำเนินการและค่าเชื่อมราคางานชุด-ชน		ค่างาน ตบ.ม. ละ	=	-	บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	12 กม.		=	20.23	บาท /ลบ.ม.
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน			=	303.23	บาท
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (... x 1.6)			=	-	บาท
ค่าดำเนินการและค่าเชื่อมราคาเมื่อเกรดบดทับพื้นทาง			=	64.24	บาท
... รวมค่างานต้นทุน		ค่างาน ตบ.ม. ละ	=	367	บาท (แน่น)
งานไหล่ทาง					
วัสดุหินคลุก					
ค่าวัสดุที่แหล่ง (หินคลุก)		ค่างาน คั่น ละ	=	177.00	บาท (หลวม)
ค่าดำเนินการและค่าเชื่อมราคางานชุด-ชน		ค่างาน คั่น ละ	=	-	บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	12 กม.		=	14.45	บาท /คั่น
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน			=	191	บาท
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (... x)		1.30	=		บาท
ค่าดำเนินการขนจากกองเพื่อรับระดับไหล่ทาง(แรงงานคน)		50% 40.48x 0.50	=		บาท
... รวมค่างานต้นทุน			=	191	บาท



โครงการขอมหาชนศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาไทย


สำนักงานส่งเสริมโครงการ หมู่ที่ 16 ต.ชะแมกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

กรมส่งเสริมการเกษตรจังหวัดอ่างทอง

โครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรรายปานใหม่พัฒนา ชื่อยกจากเกษตรกรรายปานใหม่พัฒนา-แม่ถนมนหินตุ๊กบ้านหนองใหญ่

หมู่ที่ 16 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.อ่างทอง
 ศึกษารายละเอียดลูกค้า กว้าง 3 ม. ยาว 600 ม. ราคา 0.15 ม.
 คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด 1,800 ตารางเมตร




แผนที่ประเทศไทย



จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด Lat 14.846009 Long 102.993763 ตามแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

แผนที่โดยสังเขป




กรมส่งเสริมการเกษตรจังหวัดอ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

แบบเรียนทาง	บ้านโคกพัฒนา ม.๑๒	พื้นที่	๗/๘/๒๕๖๑
แบบเรียน	แบบที่ ๑	จำนวน ๓	เลขที่ ๗/๘/๒๕๖๑
ประเภท	พื้นที่สวนส้ม-โอ	ราคา	
ชนิด	พันธุ์ส้ม	เนื้อ	
ขนาด	๓๐๐๐	เนื้อ	
ชนิด	พันธุ์ส้ม	เนื้อ	
ขนาด	๓๐๐๐	เนื้อ	
ชนิด	พันธุ์ส้ม	เนื้อ	
ขนาด	๓๐๐๐	เนื้อ	

หมายเหตุ
 ปรากฏตาม ความเหมาะสมและอยู่ในคู่มือที่มอบหมายจากผู้ปฏิบัติงาน



รูปตัดและลงโครงการถนนหินคลุก
NOT TO SCALE

กฎหมาย

1. สัตติต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
2. คูณลงบันทึกของวัสดุ นอกเหนือจากที่ระบุในแบบและวิธีการก่อสร้างทาง ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ อบต. กำหนด
3. อัตราค่าส่วนในตาราง เป็นระยะในแนวราบ : แนวตั้ง
4. กรณีที่ขัดแย้ง ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

แบบสถาปัตย์ งานไฟฟ้า ม.ช. งบปี ๒๕๖๕	นายสุเมธ วัฒนศิริ	สำรวจ	เห็นชอบ
	นายสุเมธ วัฒนศิริ	ออกแบบ	
แบบฉบับ งบปี ๒๕๖๕	นายสุเมธ วัฒนศิริ	เขียนแบบ	
	นายสุเมธ วัฒนศิริ	ควบคุม	
นายสุเมธ วัฒนศิริ	นายสุเมธ วัฒนศิริ		
นายสุเมธ วัฒนศิริ	นายสุเมธ วัฒนศิริ		
นายสุเมธ วัฒนศิริ	นายสุเมธ วัฒนศิริ		

