



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง
และการคำนวณราคาากลาง
ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


.....

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้นำหน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโคลน หมู่ที่ ๑๓(จากซอยบ้านนายจำเริญ จันคีน -แยกวัดบ้านหนองโคลน) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่กำหนด) เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)


(นายตุ้ย บุณรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโคลน ขยายจากบ้านนายจำเริญ จนถึงแยกวัดหนองโคลน
ประเภท	งานทาง
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 13 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานออกแบบแปลนรายการ ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
แบบเลขที่	ข้อบัญญัติ 5 /2561
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่	15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานต้นทุนงานการดำเนินการ	379,706.02	1.3624	517,311	เงินใน - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000	-	3,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			520,311.48	
	คิดเป็นเงินประมาณ(ตัวอักษร) ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน			520,000	

ใช้ราคาค่าก่อสร้าง 479,000 บาท ตามงบประมาณข้อบัญญัติปี 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายธีรภพ สุพรหม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายภักดิ์วัฒน์ เอี่ยมรัมย์)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายวรชาติ คะริรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรชาติ คะริรัมย์)

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายภักดิ์วัฒน์ เอี่ยมรัมย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขา

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายศุภย์ ปุสันรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธีรภพ สุพรหม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



ใบประมาณราคาและปริมาณงาน

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโคลน ซอยจากบ้านนายจำเริญ จันคืน-แยกวัดหนองโคลน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทงาน งานทาง ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

ประมาณการเมื่อ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ปริมาณงาน 880 ตรม.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานชั้นรองพื้นทาง								ราคาจาก
1	งานปรับเกรดรองพื้นทางเดิมพร้อมบดทับพื้นทางเดิม	880	ตรม.	ค่าแรงเครื่องจักร	ค่าแรงเครื่องจักร	10.74	9,451	9,451	ค่าเสื่อมราคา
2	งานหินคลุกรองพื้นทางเพื่อปรับระดับ	-	ลบ.ม.						เครื่องจักร
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	44	ลบ.ม.	577	25,388	99	4,356	29,744	พานิช บร.
4	ไหล่ทางลงหินคลุก(หลวม)	-	ตัน						
	งานผิวทางจราจร คอนกรีต (ค.2) 1:2:4	132	ลบ.ม.	1,543	203,676	436	57,552	261,228	พานิช บร.
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภทที่ 1)	887	ถุง						
2	ทรายหยาบ	71	ลบ.ม.						
3	หินผสม(1-2")	144	ลบ.ม.						
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	880	ตรม.	25.00	22,000	5	4,400	26,400	กทม.
2	- RB Ø 15 มม.	-	กก.						
3	- DB Ø 16 มม.	474	กก.	20.73	9,826	3.4	1,612	11,438	พานิช บร.
	งานไม้แบบ (ค่าแรงงานจำนวนทั้งหมด)								
1	ไม้แบบ 1" * 6" / ไม้เคร่าัดแบบ(ใช้ 50 %)	66	ตรม.	358	23,628	133	8,778	32,406	พานิช บร.
	งานวางท่อระบายน้ำ (ยาแนว,คอนกรีตรองท่อ)								
1	ท่อ คสล. Dia 0.20 m.	-	ท่อน						
2	ท่อ คสล. Dia 0.30 m.	-	ท่อน						
	วัสดุอื่นๆ								
1	แผ่นโฟม	-	แผ่น						
2	แอลพีจี	112	ลิตร	18.55	2,078	เฉพาะค่าวัสดุ	เฉพาะค่าวัสดุ	2,078	กทม.
3	ค่าตัดคอนกรีตและหยอดยาง	304	เมตร	เฉพาะค่าแรง	เฉพาะค่าแรง	22.90	6,962	6,962	ค่าเสื่อมราคา
	งานประเภทเหมาจ่าย								เครื่องจักร
1	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย						
	ยอดรวม				286,596		93,110	379,706	

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณราคา

(นายธีรภพ สุพรหม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หลักเกณฑ์และตารางคำนวณหาคว้วัสดุรวมต่อหน่วย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)	
1	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.80/2517)	342	กก.	2.20	752.40	
	- ทรายหยาบ	0.57	ลบ.ม.	577.00	328.89	
	- หินเบอร์ 1-2	1.09	ลบ.ม.	423.00	461.07	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	0.0014	0.25	
	รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4	1	ลบ.ม.	=	1,543	*
2	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %					ต่อ 1 ตร.ม.
	- ไม้กระดานขนาด 1" x 6" - 8" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	0.50	ลบ.ฟ.	540	270.10	
	- ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	0.15	ลบ.ฟ.	560	84.00	
	- ตะปู	0.13	กก.	30.37	3.80	
	รวมไม้แบบหล่อคอนกรีตเฉลี่ยใช้งาน 50 %	1	ตร.ม.	=	358	*

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.45	6.23	41	62.28	87.19	81	122.45	171.42
2	5.78	8.10	42	63.78	89.30	82	123.93	173.50
3	7.12	9.96	43	65.28	91.39	83	125.45	175.63
4	8.45	11.83	44	66.79	93.50	84	126.94	177.71
5	9.78	13.70	45	68.29	95.61	85	128.46	179.85
6	11.12	15.56	46	69.80	97.72	86	129.95	181.94
7	12.45	17.43	47	71.30	99.82	87	131.45	184.03
8	13.78	19.30	48	72.80	101.92	88	132.95	186.13
9	15.12	21.17	49	74.31	104.03	89	134.45	188.23
10	16.45	23.03	50	75.81	106.14	90	135.99	190.38
11	17.79	24.90	51	77.32	108.25	91	137.49	192.49
12	19.12	26.77	52	78.82	110.34	92	138.96	194.54
13	20.45	28.64	53	80.32	112.44	93	140.47	196.66
14	21.79	30.50	54	81.82	114.55	94	141.98	198.77
15	23.18	32.45	55	83.33	116.66	95	143.50	200.89
16	24.68	34.55	56	84.83	118.76	96	145.01	203.02
17	26.19	36.66	57	86.33	120.86	97	146.49	205.08
18	27.69	38.76	58	87.84	122.97	98	148.01	207.22
19	29.19	40.87	59	89.34	125.08	99	149.49	209.29
20	30.70	42.98	60	90.86	127.20	100	151.02	211.42
21	32.20	45.08	61	92.35	129.30	101	152.50	213.50
22	33.70	47.18	62	93.86	131.40	102	154.03	215.65
23	35.21	49.29	63	95.36	133.51	103	155.52	217.73
24	36.71	51.40	64	96.87	135.62	104	157.01	219.81
25	38.22	53.50	65	98.36	137.71	105	158.55	221.97
26	39.72	55.60	66	99.88	139.83	106	160.04	224.06
27	41.22	57.71	67	101.37	141.92	107	161.54	226.15
28	42.73	59.82	68	102.87	144.02	108	163.03	228.24
29	44.23	61.92	69	104.38	146.13	109	164.53	230.34
30	45.74	64.03	70	105.88	148.24	110	166.03	232.44
31	47.24	66.13	71	107.39	150.35	111	167.53	234.54
32	48.74	68.24	72	108.91	152.47	112	169.03	236.65
33	50.24	70.34	73	110.40	154.56	113	170.54	238.75
34	51.75	72.45	74	111.92	156.68	114	172.05	240.86
35	53.25	74.55	75	113.41	158.78	115	173.55	242.98
36	54.76	76.66	76	114.91	160.88	116	175.07	245.09
37	56.26	78.76	77	116.41	162.98	117	176.58	247.21
38	57.76	80.87	78	117.92	165.08	118	178.09	249.33
39	59.27	82.98	79	119.42	167.19	119	179.61	251.46
40	60.77	85.08	80	120.93	169.31	120	181.07	253.50

ตารางคำนวณการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อังโกลเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมทำงาน (บาท)	
				บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ
1	งานล้างป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.48	0.22	0.28	1.70	1.76
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.05	0.55	0.69	3.60	3.74
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.63	0.78	0.98	5.41	5.61
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.83	3.51	4.39	21.34	22.22
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	34.23	10.80	13.50	45.03	47.73
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.03	3.06	3.83	21.09	21.86
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.42	1.70	2.13	8.12	8.55
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.56	3.34	4.18	31.90	32.74
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.28	5.18	6.48	39.46	40.76
	หินแข็ง - เอาระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.04	4.66	5.83	66.70	67.87
4	งานวัสดุตัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.95	6.52	8.15	31.47	33.10
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.13	1.46	1.83	9.59	9.96
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.08	12.96	16.20	54.04	57.28
5	งานไหล่ทางลูกเรียงผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.30	2.75	3.44	18.05	18.74
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.99	20.90	26.13	69.89	75.12
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.22	4.20	5.25	24.42	25.47
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	60.06	25.71	32.14	85.77	92.20
7	งานตัดแต่งชั้นบดไค	ลบ.ม. แน่น	6.27	1.66	2.08	7.93	8.35
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	8.63	2.11	2.64	10.74	11.27
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.52	3.38	4.23	13.90	14.75
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.42	1.75	2.19	11.17	11.61
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	6.40	0.62	0.78	7.02	7.18
10	งานราดยางแทลไค้ด	ตร.ม.	5.93	0.88	1.10	6.81	7.03
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.90	2.21	2.76	16.11	16.66
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.21	3.05	3.81	22.26	23.02
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	28.56	4.54	5.68	33.10	34.24
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	41.82	6.64	8.30	48.46	50.12
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.77	0.49	0.61	2.26	2.38
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.45	0.68	0.85	3.13	3.30
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.64	1.00	1.25	4.64	4.89
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.33	1.47	1.84	6.80	7.17

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาม้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	344.87	16.77	20.96	361.64	365.83
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตร.ม.	11.87	2.82	3.53	14.69	15.40
	บนผิวแตกไคต์	ตร.ม.	9.24	2.28	2.85	11.52	12.09
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	153.25	35.15	43.94	188.40	197.19
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.34	1.74	2.18	14.08	14.52
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.10	1.92	2.40	12.02	12.50
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.37	2.53	3.16	22.90	23.53
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.71	2.39	2.99	14.10	14.70
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.94	1.06	1.33	9.00	9.27
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	31.92	11.03	13.79	42.95	45.71
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	39.72	5.29	6.61	45.01	46.33
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	35.11	11.03	13.79	46.14	48.90
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	39.72	5.29	6.61	45.01	46.33
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.60	5.92	7.40	28.52	30.00
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.25	7.39	9.24	35.64	37.49
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	37.67	9.86	12.33	47.53	50.00
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.21	11.83	14.79	57.04	60.00
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.93	2.07	2.59	12.00	12.52
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.27	0.39	0.49	2.66	2.76
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	43.74	5.86	7.33	49.60	51.07
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	59.80	7.39	9.24	67.19	69.04
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	72.42	8.11	10.14	80.53	82.56
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	87.80	9.00	11.25	96.80	99.05
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.25	1.97	2.46	12.22	12.71
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	11.96	2.30	2.88	14.26	14.84

0402060100600000	ขนาด 350X350X12X19 มม. ยาว 6 เมตร นน.822 กก./ท่อน	ท่อน	18,495.00	18,495.00
0403000000000000	โครงสร้างโลหะและอุปกรณ์	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มกราคม
0403040000000000	โครงสร้างวงเหล็กเคลือบสังกะสี			
0403040100000000	โครงสร้างราวดั้ง			
0403040100600000	โครงสร้างคัลลาไนซ์ (โครงวงเียงเบา) ตัว C 74 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 74 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.40 มม. เอสซีจี	ชิ้น	-	
0403040200000000	โครงสร้างราวนอน			
0403040200600000	โครงสร้างคัลลาไนซ์ (โครงวงเียงเบา) ตัว U 76 (นอน) ขนาด กว้าง 76 มม. สูง 30 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.40 มม. เอสซีจี	ชิ้น	-	
0404000000000000	ลวดเหล็ก	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มกราคม
0404010000000000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตขัดแรง			
0404010100100000	ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ศก. 3, 4, 5, 7, 9 มม.	ตัน	43,333.33	43,333.33
0404010100200000	ชนิดตีเกลียว (PC STRAND) 7 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว และ 1/2 นิ้ว	ตัน	43,666.67	43,666.67
0405000000000000	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มกราคม
0405010000000000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส			
0405010100100000	เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	20.00	21.00
0405010100200000	เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	24.00	25.00
0405010100300000	เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	32.00	33.00
0405010100400000	เหล็ก ศก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	32.00	33.00
0405010100500000	เหล็ก ศก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	42.00	43.00
0405010100600000	เหล็ก ศก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	37.00	38.00
0405010100700000	เหล็ก ศก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	50.00	51.50
0405010100800000	เหล็ก ศก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	64.00	66.00
0405010100900000	เหล็ก ศก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	47.50	49.00
0405010101000000	เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	36.00	37.00
0405010101100000	เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	43.00	44.70
0405010101200000	เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	53.00	55.00
0405010101300000	เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	72.00	74.00
0405010101400000	เหล็ก ศก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	74.00	75.50
0405010101500000	เหล็ก ศก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	98.00	100.00
0405010101600000	เหล็ก ศก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	77.00	79.00
0405010101700000	เหล็ก ศก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	95.00	98.00
0405010101800000	เหล็ก ศก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	126.00	130.00
0405010102000000	เหล็ก ศก. 10.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	200.00	205.00
0405020000000000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส			
0405020100100000	เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	32.00	32.00
0405020100200000	เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	40.00	40.00
0405020100300000	เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.50 x 0.50 ม.	ตร.ม.	98.80	98.80

หลักเกณฑ์และตารางคำนวณหาค่าวัสดุรวมต่อหน่วย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)	
1	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.80/2517)	342	กก.	2.20	752.40	
	- ทรายหยาบ	0.57	ลบ.ม.	577.00	328.89	
	- หินเบอร์ 1-2	1.09	ลบ.ม.	423.00	461.07	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	0.0014	0.25	
	รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4	1	ลบ.ม.	=	1,543	*
2	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %					ต่อ 1 ตร.ม.
	- ไม้กระดานขนาด 1" x 6"- 8" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	0.50	ลบ.ฟ.	540	270.10	
	- ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	0.15	ลบ.ฟ.	560	84.00	
	- ตะปู	0.13	กก.	30.37	3.80	
	รวมไม้แบบหล่อคอนกรีตเฉลี่ยใช้งาน 50 %	1	ตร.ม.	=	358	*



ขนาดตัวอักษร ก

การแสดงผล ก



ภาษา EN



หน้าหลัก เกี่ยวกับ ปตท. บัณฑิตทุนสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์และบริการ โอกาสทางธุรกิจ ความยั่งยืน ร่วมงานกับเรา ค้นหา

ราคาขายปลีกภูมิภาค

PTTPLC Internet Siteหน้าหลัก | Media Center | ราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน

บุรีรัมย์ ▼

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด บุรีรัมย์ ประจำวันที่ 15 ม.ค. 2561

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

อำเภอ	Blue Gasohol 91	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol E20	Blue Gasohol E85	Blue Diesel	Hy Force Premium Diesel	
เมืองบุรีรัมย์	35.48	28.10	28.37	25.86	21.06	28.01 ✓	31.01
คูเมือง	35.49	28.11	28.38	25.87	21.07	28.02	31.02
กระสัง	35.48	28.10	28.37	25.86	21.06	28.01	31.01
นางรอง	35.38	28.00	28.27	25.76	20.96	27.91	30.91
หนองกี่	35.38	28.00	28.27	25.76	20.96	27.91	30.91
ละหานทราย	35.45	28.07	28.34	25.83	21.03	27.98	30.98
ประโคนชัย	35.45	28.07	28.34	25.83	21.03	27.98	30.98
บ้านกรวด	35.47	28.09	28.36	25.85	21.05	28.00	31.00
พุทไธสง	35.55	28.17	28.44	25.93	21.13	28.08	31.08
ลำปลายมาศ	35.44	28.06	28.33	25.82	21.02	27.97	30.97
สตึก	35.50	28.12	28.39	25.88	21.08	28.03	31.03
ปะคำ	35.44	28.06	28.33	25.82	21.02	27.97	30.97
นาโพธิ์	35.57	28.19	28.46	25.95	21.15	28.10	31.10
หนองหงส์	35.37	27.99	28.26	25.75	20.95	27.90	30.90
ห้วยราช	35.47	28.09	28.36	25.85	21.05	28.00	31.00
พลับพลาชัย	35.47	28.09	28.36	25.85	21.05	28.00	31.00
โนนสุวรรณ	35.36	27.98	28.25	25.74	20.94	27.89	30.89
ขำชี	35.44	28.06	28.33	25.82	21.02	27.97	30.97

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) เดือน
มกราคมปี 2560

เลือกหมวด

หมวดวัสดุผลิตภัณฑ์

ราคา : บาท

1501000000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มกราคม
1501010000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน			
1501010100400000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราพีไอ สีแดง* (สระบุรี)	ตัน	2,194.00	2,194.00
1501010100800000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร (สระบุรี)	ตัน	2,344.00	2,344.00
1501010100900000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์แดง* (สระบุรี)	ตัน	2,694.00	2,694.00
1501010101000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว (แดง) (สระบุรี)	ตัน	2,694.00	2,694.00
1501020000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน + ค่าคลัง กทม.			
1502000000000000	ปูนซีเมนต์ผสม	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มกราคม
1502010000000000	ปูนซีเมนต์ผสม ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน			
1502010100500000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราพีไอ สีเขียว* (สระบุรี)	ตัน	1,858.00	1,858.00
1502010100800000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีแดง (สระบุรี)	ตัน	2,008.00	2,008.00
1502010100900000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์เขียว* (สระบุรี)	ตัน	2,358.00	2,358.00
1502010101000000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว (บัวเขียว) (สระบุรี)	ตัน	2,258.00	2,258.00
1502020000000000	ปูนซีเมนต์ผสม ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน + ค่าคลัง กทม.			
1503000000000000	ปูนซีเมนต์ขาว	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มกราคม
1503010000000000	ปูนซีเมนต์ขาว ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน			
1503020000000000	ปูนซีเมนต์ขาว ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน + ค่าคลัง กทม.			
1503030000000000	ปูนซีเมนต์ขาว ราคาขายส่ง			
1503030100300000	ปูนซีเมนต์ขาว บรรจุ 40 กก/ถุง ตราเสือ	ตัน	9,215.00	9,215.00
1504000000000000	ปูนก่อสร้างสำเร็จรูป	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มกราคม
1505000000000000	ยางมะตอย	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มกราคม
1505010100100000	ชนิดเอซี เกรด AC - 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	14,350.00	18,550.00
1505010100200000	ชนิดเออีเชิงตัวช้า เกรด CSS-1 บรรจุ BULK	ตัน	18,992.67	21,492.67
1505010100300000	ชนิดเออีเชิงตัวช้า เกรด CSS-1h บรรจุ BULK	ตัน	18,562.00	21,062.00
1505010100400000	ชนิดเออีเชิงตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK	ตัน	18,346.00	20,846.00
1505010100500000	ชนิดเออีเชิงตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK	ตัน	19,025.67	21,525.67
1505010100700000	ชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MIC-70 บรรจุ BULK	ตัน	36,646.67	39,813.33
1505010100800000	ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	37,287.50	41,037.50
1505010100900000	ยางมะตอยซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA AC) บรรจุ BULK	ตัน	30,145.00	35,145.00
1505010101000000	ยางมะตอย ชนิดเออีเชิงตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	29,108.00	32,108.00

0402060100600000	ขนาด 350X350X12X19 มม. ยาว 6 เมตร นน.822 กก./ท่อน	ท่อน	18,495.00	18,495.00
0403000000000000	โครงสร้างโลหะและอุปกรณ์	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มกราคม
0403040000000000	โครงสร้างผนังเหล็กเคลือบสังกะสี			
0403040100000000	โครงสร้างตั้ง			
0403040100600000	โครงสร้างกัลวาไนซ์ (โครงสร้างเบา) ตัว C 74 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 74 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.40 มม. เอสซีซี	ชิ้น	-	
0403040200000000	โครงสร้างนอน			
0403040200600000	โครงสร้างกัลวาไนซ์ (โครงสร้างเบา) ตัว U 76 (นอน) ขนาด กว้าง 76 มม. สูง 30 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.40 มม. เอสซีซี	ชิ้น	-	
0404000000000000	ลวดเหล็ก	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มกราคม
0404010000000000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง			
0404010100100000	ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ศก. 3, 4, 5, 7, 9 มม.	ตัน	43,333.33	43,333.33
0404010100200000	ชนิดดีเกลียว (PC STRAND) 7 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว และ 1/2 นิ้ว	ตัน	43,666.67	43,666.67
0405000000000000	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มกราคม
0405010000000000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส			
0405010100100000	เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	20.00	21.00
0405010100200000	เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	24.00	25.00
0405010100300000	เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	32.00	33.00
0405010100400000	เหล็ก ศก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	32.00	33.00
0405010100500000	เหล็ก ศก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	42.00	43.00
0405010100600000	เหล็ก ศก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	37.00	38.00
0405010100700000	เหล็ก ศก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	50.00	51.50
0405010100800000	เหล็ก ศก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	64.00	66.00
0405010100900000	เหล็ก ศก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	47.50	49.00
0405010101000000	เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	36.00	37.00
0405010101100000	เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	43.00	44.70
0405010101200000	เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	53.00	55.00
0405010101300000	เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	72.00	74.00
0405010101400000	เหล็ก ศก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	74.00	75.50
0405010101500000	เหล็ก ศก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	98.00	100.00
0405010101600000	เหล็ก ศก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	77.00	79.00
0405010101700000	เหล็ก ศก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	95.00	98.00
0405010101800000	เหล็ก ศก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	126.00	130.00
0405010102000000	เหล็ก ศก. 10.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	200.00	205.00
0405010102800000	เหล็ก ศก. 9.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	160.00	166.00
0405020000000000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส			
0405020100100000	เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	32.00	32.00
0405020100200000	เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	40.00	40.00
0405020100300000	เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.50 x 0.50 ม.	ตร.ม.	98.80	98.80




โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหม้อวังโคกสน

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 13 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโคกลง ซอยแยก บ้านนายจำลีญ จันทัน-แยกวัดหนองโคกลง หมู่ที่ 13 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
 ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 220 ม. หน้า 0.15 ม.
 คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด 880 ตารางเมตร




จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด Lat 14.930508 Long 103.019263 ตามแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด Lat 14.928822 Long 103.019180 ตามแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ


- สัญลักษณ์**
- ทางหลวงแผ่นดิน (กรมทางหลวง)
 - ทางหลวงพิเศษ (กรมทางหลวงชนบท)
 - ทางดินทราย
 - ทางดินน้ำ, ทราย
 - ภูเขา
 - ฝาย, เขื่อน, เขื่อนล้น
 - ฝาย, เขื่อน, เขื่อนล้น
 - ฝาย, เขื่อน, เขื่อนล้น

แผนที่โดยสังเขป


		กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง	
แบบราชการ ราชการ ราชการ ราชการ	ราชการ ราชการ ราชการ	ราชการ ราชการ ราชการ	ราชการ ราชการ ราชการ
ราชการ ราชการ ราชการ	ราชการ ราชการ ราชการ	ราชการ ราชการ ราชการ	ราชการ ราชการ ราชการ
ราชการ ราชการ ราชการ	ราชการ ราชการ ราชการ	ราชการ ราชการ ราชการ	ราชการ ราชการ ราชการ
ราชการ ราชการ ราชการ	ราชการ ราชการ ราชการ	ราชการ ราชการ ราชการ	ราชการ ราชการ ราชการ



รายละเอียดตัดขวางไหล่ทาง
NOT TO SCALE



รูปตัดขวางตัดขวางลาดชันทางบนถนนดิน
NOT TO SCALE



รูปตัดแสดงโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลูกรังบดวัสดุ
NOT TO SCALE

- หมายเหตุ
1. วัสดุงาน มีทั้งหมดทั้งหมด เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น
 2. คุณสมบัติของวัสดุ มีตามที่ระบุไว้ในแบบและวิธีการก่อสร้างทาง
 3. ยี่สิบสามในตาราง เป็นระยะในวงรอบ : แนวตั้ง
 4. งานขุดดินในลักษณะการก่อสร้างถนนดิน มีอยู่เฉพาะจุดที่มีการขุดดิน
 5. ระยะ "A" ในตารางก่อสร้างและตัดขวางถนนดิน มีอยู่ในรูปของเส้นของ "ระยะ" ในตาราง หรือรูปถ่ายที่แนบมา
 6. ระยะ "B" ในตารางก่อสร้างและตัดขวางถนนดิน มีอยู่ในรูปของเส้นของ "ระยะ" ในตาราง หรือรูปถ่ายที่แนบมา
 7. งานตัดไม้และสิ่งกีดขวางในสิ่ง ท้อง หรือในสิ่งที่ระบุในแบบและรายละเอียดการก่อสร้าง และสิ่งที่มี การก่อสร้างที่มีผลต่อกันคือ ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบในการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการขุดหรือการขุดดิน และถนนดินที่มีอยู่ก่อนการก่อสร้างหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบในการก่อสร้าง และถนนดินที่มีอยู่ก่อนการก่อสร้างหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบในการก่อสร้าง และถนนดินที่มีอยู่ก่อนการก่อสร้างหรือไม่ก็ตาม
 8. ระยะ "C" ในตารางก่อสร้างและตัดขวางถนนดิน มีอยู่ในรูปของเส้นของ "ระยะ" ในตาราง หรือรูปถ่ายที่แนบมา
 9. วัสดุที่มีไม้เท้าพบในแบบมี ใช้คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ




กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเม็กโพธิ์ทอง

นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน	นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน	นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน	นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน
นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน	นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน	นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน	นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน
นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน	นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน	นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน	นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน
นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน	นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน	นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน	นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน

คู่มือฉบับพิเศษ (ขนาดตามความเหมาะสม)
ออกแบบสีน้ำตาลหรือสีเทาหรือสีขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โพธิ์ทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
เลขที่..... องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โพธิ์ทอง

โครงการ.....
ลักษณะงานก่อสร้าง.....
ผู้จัดทำ.....
ผู้ปฏิบัติงาน.....
ตรวจสอบงาน.....
เจ้าพนักงาน/ผู้ควบคุมงาน.....
ตำแหน่งเจ้าพนักงาน/ผู้ควบคุมงาน.....



รูปด้านหน้า

รูปด้านขวา

รูปด้านหลัง

รายการประกอบแบบ

1. กอนทาสีจริงใช้ทาสีกับผนังคอนกรีต 2 ชั้น
 2. พื้นทาสีเขียว ใช้ใช้สีน้ำมัน
 3. ตัวหนังสือใช้สีขาว
 4. ขนาดตัวหนังสือข้อความตามตารางเหมาะสม
 5. แผ่นเหล็กขนาดกว้าง 1.20x2.40 ม.
 6. จุดติดตั้งป้ายกำหนดตามตารางเหมาะสมสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- หมายเหตุ
จุดติดตั้งป้ายโครงการกำหนดตามความเหมาะสมสามารถมองเห็นได้ชัดเจน



กรมส่งเสริมการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โพธิ์ทอง

นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี

เลขที่แบบ ข้อบัญญัติ 5/2561 แผ่นที่ 5 จำนวน 5 แผ่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโคลน หมู่ที่ ๑๓
(จากซอยบ้านนายจำเรียม จันคีน - แยกวัดบ้านหนองโคลน)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๗๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโคลน หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
- ๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๕๒๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
- ๕.บัญชีประมาณราคากลาง
 - แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการผู้กำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายภักดิ์วัฒน์ เอี่ยมรัมย์
 - ๖.๒ นายวรชาติ คะริรัมย์
 - ๖.๓ นายธีรภาพ สุพรหม