



ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่ งานพื้นที่พระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา
๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่ งานพื้นที่พระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการลงรายงานดังนี้ ในการประกวดราคาก่อนที่จะเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๖๔๕,๗๘๙.๙๙ บาท (เจ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่	จำนวน	๑	งาน
ที่เดินที่ งานพื้นที่พระราชทาน			
ปริญญาบัตร ประจำ			
ปีการศึกษา ๒๕๖๔			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถด้านกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลเดิมละลاق
๓. ไม่อยู่ระหว่างเดิมกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีหรือท่าสัญญาภัยหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ดานเกณฑ์การประมูลผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงบัญชีบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหัวส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต่อต้านความที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลผู้มีอำนาจจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๔. ไม่เป็นผู้บังคับประจำชั้นร่วมกับผู้อื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ามาข้อเสนอให้แก่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ณ วันประการประการราคาก่อทรัพย์นิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันว่าด้วยอำนาจเป็นธรรม ในการประมวลผลราคาก่อทรัพย์นิกส์ครั้งนี้

๕. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ว่าฐานของผู้อื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสารหรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๖. ผู้อื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประนาบที่ดีกว่ากันผลงานที่ประมวลผลงานที่ประมวลผลจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐,๔๘๘.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทหนึ่งห้าสิบห้าบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคุณสมบูรณ์โดยตรงกับหน่วยงานของวัสดุ หรือหน่วยงานเอกชนที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ที่มีอยู่

๗. ผู้อื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบูรณ์ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าก้าหนนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในบริษัทงานร่วม หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าก้าหนนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้ก้าหนนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบูรณ์ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าก้าหนนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่ง เป็นผู้อื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องคำนึงถึงความต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้ก้าหนนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้อื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้อื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๗. ผู้อื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๘. ผู้อื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสูงขึ้นกว่าดังนี้

(๑) กรณีผู้อื่นข้อเสนอเป็นบิบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๕ ปี ต้องมีมูลค่าสูงขึ้นกว่าดังนี้ ขาดทุนหัวเพย์สูงสุดต่อหัวต่อน้ำหนึ่งสิบสูบห้า ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๕ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้อื่นข้อเสนอเป็นบิบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้อื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๖ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้อื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนี้สือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดย

ท้องน้ำเงินฝ่ากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่เป็นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการตัดสินใจของคณะกรรมการท้องน้ำเงินฝ่ากคงเหลือในวันเดียวกันในสัญญา

(๔) การณ์ที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสูงหรือภาระทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้าชื่อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถถือห้องเดินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบุรุษทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าปลีกตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบุรุษทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของห้องเดินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขาท้องน้ำเงินฝ่ากคงเหลือ (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๕๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๓) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการที่นับกิจกรรมตามพระราชบัญญัติสืบสานประเพณีไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://cvei1.ac.th> หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๖๗-๐๘๘๘๘ ในวันและเวลาทำการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดของข้อเสนอ งานทั้งโครงการ โปรดสอบถามนาย อรุณรัตน์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ผ่านทางอีเมล sarabon@cvei1.ac.th หรือช่องทางที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง จะแจ้งรายละเอียดต่อไปท่านทางเว็บไซต์ <http://cvei1.ac.th> และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบันพงศ์ ยอดทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง





เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๐๐๙/๒๕๖๖

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา
๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ ส沱บันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑

ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ส沱บันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ส沱บันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดให้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้างทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้าประภัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บันทึก
- ๑.๖ ผู้ที่มีผลประโยชน์รวมกัน
- ๑.๗ การเข้าตรวจสอบการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๘ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดให้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารล่วงที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารล่วงที่ ๒
- ๑.๙ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
- ๑.๑๐ แผนการท่องเที่ยว
- ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอ**
- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระห้ามจากการเขียนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกันการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประการเดียวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกรห้าวไว้ในบัญชีรายชื่อผู้พึงงานและได้แจ้งเรียนเชือให้เป็นผู้พึงงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่อยู่ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในรายกิจจาบุนนาคฯ

๒.๗ เป็นบุคคลผู้มีอาชีวปรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการรั้นข่าว การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจบังคับไม่ยอมเข้ามาใน เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข้อเสนอให้มีคำสั่งให้ลบเอกสารซึ่งความคุ้มกันเข่นรำนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหลักฐานประเทศเดียวกับผลงานที่ประกวดราคางาน ใน วงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๙๗๓,๕๗๙.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) และ เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาค กลาง ๑ เชือดือ

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าก้าวหน้าให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการก้าวหน้าสั่งส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณ งาน สิ่งของ หรืออุปกรณ์ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าก้าวหน้าให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่น ข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าก้าวหน้าให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือ หนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าก้าวหน้าให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้ รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ใบงานกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องถูกกว่าไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อคดีของระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้อื่น ข้อเสนอของผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายบุคคลเป็นผู้อื่น ข้อเสนอในนามกิจกรรมร่วมค้า

๒.๒๒ ผู้อื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๒๓ ผู้อื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสูงสุดของกิจการ ดังนี้

(๑) การณ์ผู้อื่นข้อเสนอเป็นบิบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียน เกินกว่า ๓ ปี ต้องมีมูลค่าสูงสุดของกิจการ จากผลดำเนินการหัวหน้าสูตรธุรกิจด้านหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) การณ์ผู้อื่นข้อเสนอเป็นบิบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการ รายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรักริการค้า ให้พิจารณาการกำหนดหมวดหมู่ค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้อื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าทุนแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้อื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมด้า โดยพิจารณาจากหนี้สือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๕ ของมูลค่าคงบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้อื่นของการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งแต่กว่าอีกครึ่งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) การณ์ที่ผู้อื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสูงสุดของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้าร่วมข้อเสนอ ผู้อื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่า จงประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทย หรือบริษัทเดินทุนหรือบริษัทเดินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประภัยตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเดินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขา รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้อื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่นาน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้อื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) บิบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติและถูกต้องตามกฎหมายของตน ยกเว้นของดังต่อไปนี้

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้อื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมายพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบดังต่อไปนี้ จัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อ้างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในการมีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบุคคล บัญชีรายรับหุ้นส่วนถูจัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ก) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบุคคล หนังสือบริคณห์สันติ บัญชีรายรับกรรมการถูจัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในการมีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมคนหรือคณะบุคคลที่มีไว้บุคคล ให้ยื่นสำเนาบัญชีประจำตัวประชาชนของผู้นี้ สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัญชีประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในการมีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอรวมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคล ให้ยื่นแบบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมหา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๘๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งแต่กว่าอีกครึ่งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของการและทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ารับข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวางแผนเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายนอกในประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนาระบบธุรกิจค้าประภากัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวางแผนเงินสินเชื่อที่ล้ำบังกานาให้ญี่รับรองหรือที่ล้ำบังกานาสำนักงานใหญ่ (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๓.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๓.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตั้งแต่วันในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒๒ ส่วนที่ ๒ อ้างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในการมีผู้ยื่นข้อเสนออบรมอ่านใจให้บุคคลอื่นทราบแทนใบแบบ

หนังสือ มอบอำนาจจึงติดอากรและสมบัติทางกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

- (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๔
- (๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานประเพณีเดียวกันกับงานจ้างประมวลราคา
- (๔) สำเนาใบชื่อหัวเมืองผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑๖ (๙) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งปี เมื่อยื่นข้อเสนอทำเบ็นการแบบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑๖ (๙) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ลงกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากำหนดรูปแบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดโดยในเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำรายการยืนยันตัวตนของ ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ใน การเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้ที่บัญชีรวมเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคาร่วม และหารือราคาก่อนหน่วย และหารือค่ารายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งทัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้อิทธิพลนั้นเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรเข้ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาก่อสร้างที่ต้องเสนอต้องคำนึงถึงราคามีน้อยกว่า ๓๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดดังนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ทันได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคานี้ได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอต้องคำนึงถึงราคานี้ทันได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคานี้ได้จากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สถาบันการอาชีวศึกษานภาคกลาง ๑ ในเร็วที่สุด

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบตัวหนังสือที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สถาบันการอาชีวศึกษานภาคกลาง ๑ ในเร็วที่สุด ที่แนบท้ายก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประมวลราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากำหนดรูปแบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถูกต้องตามเวลาของระบบการซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาขึ้นของเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และ การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ ครบถ้วน ถูกต้อง และขั้นตอนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นข้อเสนอโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการเสนอราคาข้อเสนอให้แก่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจ สอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อ เสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนี้ออกจากผลการเป็นผู้ยื่นข้อ เสนอ

หากปรากฏว่าคณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหน้า ใบอนุญาต ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น ธรรมดามาแล้ว ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากผลการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๑ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทั้งงาน เว้นแต่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีใช้เป็นสิริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็น ประโยชน์เพื่อการพิจารณาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคายื่นข้อเสนอจะต้องเป็นราคาน้ำเสียง加上เพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อเข้าสู่กระบวนการการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณี สัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารสำหรับขอสัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่มีสิทธิใน ประเทศไทย และแผนการใช้เหลือที่ผลิตในประเทศไทย โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับตั้งจากวันลง

นามในสัญญา

๔. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจ้างหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
จำนวน ๘๘๒,๓๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

๔.๑ เงินเดือนรายเดือนที่ธนาคารเดินสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเงินเดือนรายเดือนที่ได้รับอนุมัติ
ทราบทันทีนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ปีนข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๔.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายนอกตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๔.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๔.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุมัติให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย คำรับรองบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบ โดยอนุโญต์ให้ใช้ตามด้วยว่า
หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเงินเดือนรายเดือนที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มา作为 เป็นหลักประกันการเสนอราคาก็จะหัก
ส่วนต้นฉบับเอกสารดังลักษณะให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๓
สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ปีนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาก็จะหักส่วนต้นฉบับเอกสารดังลักษณะให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๓
สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

หลักประกันการเสนอราคามาช้อนนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประภากมายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ได้พิจารณาเห็นชอบ
รายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประการเสนอราคาก็จะหักส่วนต้นฉบับเอกสารดังลักษณะให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑๗ วัน ให้คืนให้เมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้หัน
จากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคานี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการเสนอราคาก็จะหักส่วนต้นฉบับ
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑๗ วันพิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง จะพิจารณาจาก รายการรวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบ เสียเปรียบด้วย ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินใจ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ลงมติให้ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในการยึดตัวอย่างดังนี้

(๑) ไม่การออกซื้อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคากองบรรจุซึ่งจัดซื้อจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เมนูรายละเอียดแพกต์ต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งขอให้จัดซื้อเพิ่มเติมได้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราค่าต่ำสุด หรือราคานี้ราคาก่อ หรือราคาก่อทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือระยะเวลาหนึ่งรายการใด หรืออาจจ่ายเก็บการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อโดยก่อตัวสุดแต่พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสื่อมหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ จะพิจารณายกเก็บการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นอยู่ทั้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิพิบุคคลอื่นมา ยื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในการนี้ที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาก่อตัวสุด เสนอราค่าต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอหันเข้าแจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำ

ซึ่งจะไม่เป็นที่รับฟังได้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ มีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่วันราคากองผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวในมีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายได้ฯ จากราคาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑

๖.๔ ก่อนลงนามในสัญญาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ อาจประกาศยกเว้นการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือข้อความใดข้อความที่แสดงถึงการไม่เป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นให้ในทางเส้นอิฐราคานะ

๖.๕ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคางานว่าราคาน้ำดื่มของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของห้องธุรกิจซื้อจัดซื้อกับผู้ประกอบการ SMEs ตั้งแต่ว่าโดยจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคางานว่าราคาน้ำดื่มของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามาไม่เกิน ๗ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกรรมร่วมท้าที่จะได้สิทธิ์ตามวาระคนี้ ผู้เข้าร่วมท้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต่งตั้งต่อค้านราคากำไรวาระคนี้ จะต้องมีวงเงินสัญญาจะเสนอเป็นภาระที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่เขียนระบุไว้กับ สสส.

๖.๖ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมีไช่ผู้ประกอบการ SMEs และเป็นบุคคลธรรมชาติที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยโดยเสนอราคาน้ำดื่มของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมชาติที่ได้อีสกูชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมชาติที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกรรมร่วมท้าที่จะได้สิทธิ์ตามวาระคนี้ ผู้เข้าร่วมท้าทุกราย จะต้องเป็นบุคคลธรรมชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยโดย

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต่งตั้งต่อค้านราคากำไรวาระคนี้ จะต้องมีวงเงินสัญญาจะเสนอเป็นภาระที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่เขียนระบุไว้กับ สสส.

๙. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคากำไรที่ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ได้ให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง อย่างใดต่อไปนี้

๗.๒๖ เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์ทันขาระดับเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการ

๗.๒๗ หนังสือค้าประกันของธนาคารภาคภัยในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำกับดูแลในระบุในข้อ ๗.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๒๘ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกันธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบ โดยอนุญาตให้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๗.๔ (๒)

๗.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับตั้งจากวันที่ผู้ซื้อขายประกวดราคากลางนิ่ง (ผู้รับจำนำ) หันจากขอผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ให้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ จะจ่ายค่าจ้างที่ได้รวมมาเรียบค่าเพ้มคลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้รับจำนำเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจำนำ เมื่อผู้รับจำนำได้ปฏิบัติงานถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญาจ้างหรือข้อตกลง และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ได้ตรวจสอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารประกวดราคากลางนิ่ง (ผู้ซื้อขาย) จ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจำนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่างให้ผู้อื่นทำอีกหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๓๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างทั้งหมด

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจำนำปฏิบัติผลสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคากำจัด

๑๐. การรับประกันความช่วยเหลือ

ผู้ซื้อขายประกวดราคากลางนิ่ง (ผู้ซื้อ) ได้ทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๗.๓ หรือทำข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และแต่งตั้ง จะต้องรับประกันความช่วยเหลือพร้อมของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใต้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ วัน นับตั้งจากวันที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๕ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งความช่วยเหลือพร้อม

๑๑. ข้อส่วนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ โดยมาจากการเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ด้วยเมื่อ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ได้รับอนุญาตเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกรคราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่อขายซึ่งต้องถูกห้ามจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของต้องถูกห้ามจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของต้องถูกห้ามโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศหมายจราจรไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือขอตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดตั้งแต่ปีใหม่ในข้อ ๔ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง จะรับหลักประกันการบันทึกข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้อุทกนั้นสือค้าประกันการบันทึกข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่จะงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ส่วนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกรคราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ คำวินิจฉัยตั้งแต่ถ้าให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ อาจประกรหยกเลิกการจัดซื้อในกรณีดังนี้

(๑) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือได้รับจัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขันขากการจัดซื้อจ้างหรือที่ได้รับการ

คัดเลือก นี่ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้อื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้อื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่น ให้ในการเสนอราคา

(๒) การทำรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๓) กรณีอื่นในท่านของเดียวทั้ง (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสิ่งของความไม่สงบในกรุงเทพมหานคร

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้อื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญา ของผู้อื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้อื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกงบประมาณหักการยื่นข้อเสนอหรือห้ามสัญญา กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ไว้ชั่วคราว

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑

ลงวันที่ ๒๕๖๒



(นายบนพงศ์ ยอดทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑



สถานบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง •
 รั้นที่ 1466
 รั้นที่ 10 ก.ค. 2566
 เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑

ที่ พ.อ.ศ. ๒๕๖๖/๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติยืนยันการใช้ข้อมูลงาน และกำหนดตราครุภัณฑ์โครงการจ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑

ตามคำสั่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ที่ ๒๕๖๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดตราครุภัณฑ์โครงการจ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๓ งาน นั้น

บันทึกข้อความนี้เป็นมติของทั้งสองฝ่าย จึงขออนุมัติยืนยันการใช้ข้อมูลงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดตราครุภัณฑ์ ได้มีประการดังเชิงรุ่มประชาริจารณ์ ตั้งแต่วันที่ ๔-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๒๐ และไม่มีผู้ประชาริจารณ์ เพื่อทำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุด่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายปานะมนัส กิตติวงศ์สุข)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายไกรกนก ล้านพิริยะกุล)

รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสัญญา ชูช่วง)

ครุ วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยาจังหวัดเชียงราย

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอุดรรัช ชินชัยวงศ์)

ครุ วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยาจังหวัดเชียงราย

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นายพัฒนา อัมมานะ)

ครุ วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยาจังหวัดเชียงราย

ความเห็นของผู้อำนวยการ

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายนนพพงษ์ ยอดทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง =
รับที่..... 1392
รับที่..... ๔ 月 2566
เวลา..... 15:30 น.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ โทร. ๐-๖๒๕๙๗-๐๘๘๔
ที่ ๒๓๔/๑๙๙๖ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุมัติร่างขอบเขตงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดตราค่ากลาง โครงการจ้างเหมาบริการ
จัดเตรียมสถานที่ งานพื้นที่พระราชทานบริษัทฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑

ตามคำสั่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ที่ ๒๕๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคร่างขอบเขตงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดตราค่ากลาง โครงการจ้าง
จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่ งานพื้นที่พระราชทานบริษัทฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างต้นนี้ ได้ดำเนินการพิจารณากำหนดคร่างขอบเขตงาน รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ และตราค่ากลาง ดังกล่าวดังนี้ เพื่อเสนอให้พิจารณาลงนาม จำนวน ๑ ฉบับ รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบ นาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายประเมธ พลิสน์ศรีสุข)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายไกรกุล ตันพิริยะกุล)

รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีคหบดีอุบลฯ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสัญญา ชูชัย)

ครุ วิทยาลัยเทคโนโลยีพวนครศรีธรรมราช

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอุดรเดช ชินจัตรกิจ)

ครุ วิทยาลัยเทคโนโลยีพวนครศรีธรรมราช

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพัฒนา อึ้งยาน)

ครุ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุบลฯ

ความเห็นของผู้อำนวยการ


อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายนนทวงศ์ ยอดทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑

**ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ข้างหน้าบริการจัดเตรียมสถานที่งานพิธีพวงหรายทางบวชญาบตัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑
๓.๔ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๖๔๕,๙๙๕.๐๐ บาท
๔. ตั้งแต่เดือน (โดยสังเขป)
๔.๑ รายละเอียดคุณสมบัติเด่นที่หักบัญชีติด ตามเอกสารแนบ (TOR)
๔.๒ ราคาคลังคำนวน ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗,๖๔๕,๙๙๕.๔๔ บาท
๕. ปัญห้างบประมาณการราคาคลัง
๕.๑ สิบราคากลางเป็นเงินราคากลาง บริษัท เจพีพี ออร์ คู๊ด อิเวนท์ จำกัด จำนวนเงิน ๗,๖๔๕,๙๙๘.๕๐ บาท
๕.๒ สิบราคากลางเป็นเงินราคากลาง บริษัท เจ คอลลิ๊ต จำกัด จำนวนเงิน ๗,๗๑๐,๕๘๐.๕๐ บาท
๕.๓ ราคากลางซึ่งจากงบประมาณให้รองการจัดเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่งานพิธีพวงหรายทางบวชญาบตัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาคลัง
๖.๑ นายปราโมทย์ กลั่นศรีสุข ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) 
๖.๒ นายโสภณ ตันพิริยะกุล กรรมการ (ลงชื่อ) 
๖.๓ นายศิรุณยา ชูช่วย กรรมการ (ลงชื่อ) 
๖.๔ นายสุทธิรัช ขันจรัสศรี กรรมการ (ลงชื่อ) 
๖.๕ นายพัฒนา อิ้มยวน กรรมการและเลขานุการ (ลงชื่อ) 

ความเห็นของผู้อำนวยการ

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ) 

(นายบนพงศ์ ยอดทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑

ร่าง (TOR) รายละเอียดคุณสมบัติเดินที่พักบ้านชีต

1

ลำดับที่	รายการ/รายละเอียด
1.1	<p>เดินที่พักบ้านชีต (ตัวแทนจัดหางานหมายเลข 20)</p> <p>เดินที่พักใน หลังคา ทรงโถง สีขาว ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 90 เมตร เสาสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร จำนวน 1 หลัง (เดินที่หนึ่งหลัง)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก้าวโครงเหล็ก แบ่งช่องเดินที่เป็นไปทางความหมายของหน้าจาน ความกว้างรวม 90 เมตร หรือตัวในหน้ากว้าง 2 ล้าน - ชั้นสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตรและหลังคา ทรงโถง โดยระหว่างชั้นจะมีเหล็กโถงขึ้นชั้นรับตัวใน เพื่อให้ล้ำค่าและดูสวยงาม - มีเมฆเหล็ก Truss ตลอดแนวทางเดินทั่วโครง - เสาเหล็กขนาดเดินห่างกันอย่างกางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว หรือตัวเป็นเสาเหล็กคานวณแล้ว จะต้องไม่ต่อกว่าค่าที่กำหนดไว้ข้างต้น ความสูงของเสาไม่น้อยกว่า 4 เมตร พื้นที่บันได เสาขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 เซนติเมตร หรือการอธิบดีที่บ้านปูนทึ่งทุ่นหรือวัสดุอื่น ตัวที่ ฐานของเสาขนาดไม่เกิน 60X60 เซนติเมตร บ้านนี้ไม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัม โดยการทับ ทับริเวณแป้นรองเสาหรือผูกเครื่องดึงกับเสา - โครงสร้างเดินที่ต้องมีวิศวกรเขียนรับรองโครงสร้าง และควบคุมงานติดตั้ง โดยวิศวกร และ เจ้าหน้าที่ควบคุมภัย ใน การทำงาน (ชป.) - มีผู้ควบคุมงานโดยถูกด้วยความเรียบร้อย และความปลอดภัยของการใช้งาน - ห้ามมิให้คนงานสร้างบ้านพักชั่วคราว ภายในส่วนที่ต้องงาน แม่บ้านเดินที่ห้องนอนห้องน้ำห้องน้ำ - มีวิศวกรงานโยธา และวิศวกรงานระบบงานไฟฟ้า คุณลักษณะงานต้องระบุเฉพาะการจัดงาน และสถานที่หลังงานและผ้าใบส้อมเดินที่ - เป็นตัวใหญ่อีสเท็คอร์ เกอิบัน พีวีซี สีขาว ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร หลังคาอีสติก กันไฟแรงสร้างโดย การใช้ถังพันเชือก และมีม้าใบขอนกันส่องขั้น เพื่อบังกันน้ำให้อยู่บนพื้น <p>ตัวเดินที่ ให้ใช้สำหรับเดินทางเดินที่พักบ้านชีต พร้อมมาตรฐานโดยทั่วรอบเดินที่</p> <p>ผ้าใบส้อมเดินที่ แบบส้อมพื้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดยแต่ละช่องเดินที่ จะต้องมีการซ่อนเหล็กอีสติกต้านต่าง (แนวนอน) ระหว่างเส้นเดินที่ โดย เป็นเหล็กขนาดเดินห่างกันอย่างกางไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ห้องหมุด 4 ตัว ในส่วนของตัวไม้อีสติก ติดโดยการใช้ถังพันเชือกที่หันเหล็กหันบนและหันเหล็กหันด้านล่างบริเวณรอยต่อผ้าใบ ด้านบนเป็นการร้อยเชือกแบบสั้นข้อนล้านผ้าใบ เพื่อให้ร้อยต่อตู้เรียบร้อยและป้องกันความ เป็นจากเครื่องปรับอากาศในห้อง ตัวใบส้อมสามารถติดเป็น แบบโซ่ หรือแบบเก็บตาม ความเหมาะสมของพื้นที่ <p>* หมายเหตุ : โครงสร้างเดินที่สามารถใช้วัสดุอื่นที่มีความแข็งแรงมากกว่าห้องที่กว้างมากหนา วัสดุเหล็กได้</p>

รายละเอียดคุณสมบัติเดินที่พักบันพิต (ต่อ)

2

ลำดับที่	รายการ/รายละเอียด
	<p>รวมทั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวเดินหินติดตั้งคู่กับระหว่างหัวเดินหินจะมีร้าน้ำตัวไปบากหลังบนหัวเดินหิน 1-2 ชุดตามความเหมาะสมของหัวเดินหิน <p>ประดุจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทางเดินข้ามเป็นปูนซูกกระชากซึ่งมีเนียมขนาดกว้าง 2 เมตร สูง 2 เมตร รวม 6 ชุด โดยประดุจเป็นการอนุรักษ์เนียมลิขิตแบบบ้านชาวคุ้งค่า พร้อมมือจับของลูกไมเนียม และ ตัวถือกประดุจ พร้อมกุญแจมาสห่อร์สำหรับใช้ประดุจทุกบาน

รายละเอียดคุณสมบัติเดินที่ที่พักบันยิด (ต่อ)

3

ลำดับที่	รายการ/รายละเอียด
1.1.1	<p>เดินที่ที่พักบันยิด (ค่าวัสดุคงคลังพัสดุหมายเลข 20)</p> <p>เดินที่ด้านใน หลังคา ทรงโด้ง ลิขากา ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 90 เมตร เสาสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร จำนวน 2 หลัง (เดินที่บนบาน 2 ชั้น)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวโครงเหล็ก แบ่งช่วงของเดินที่เป็นไปตามความเหมาะสมบนหน้างาน ความยาวรวม 90 เมตร ห้องเดินที่ในหน้าจ้า 2 ห้อง - ชั้นสูงไม่น้อยกว่า 2.50 เมตรและหลังคา ทรงโด้ง โดยจะห่วงจั่วจะมีเหล็กได้จั่วช่วยรับ ผ้าใบ เพื่อให้ผ้าดึงและถูสวายงาม - วัสดุเหล็ก Truss ตลอดแนวราบทอยหัวโครง - เสาเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว หรือถ้าเป็นเสาเหล็กข้อต่อ ก็ต้องไม่น้อยกว่า คำที่ก้านหลังไว้ใช้งาน ความสูงของเสาไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมแป้น รองเสาขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 เซนติเมตร พร้อมการปิดทึบโดยใช้หุ่นปูนหรืออสุกข์ อุ่น ถ่วงที่ฐานของเสาขนาดไม่น้อยกว่า 60X60 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัม โดยการหันที่บริเวณมเป็นรองเสาหรือผูกตึงจัดกับเสา - โครงสร้างเดินที่ต้องมีวิศวกรรมเขียนรับรองโครงสร้าง และควบคุมงานติดตั้ง โดยวิศวกร และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ใน การทำงาน (อป.) - มีผู้ควบคุมงานคุณภาพความเรียบร้อย และความปลอดภัยตลอดการใช้งาน ห้ามมิให้คนงานสร้างบ้านพักชั่วคราว ภายในสถานที่จัดงานฯ และบริเวณพื้นที่ทั้งหมด ของวิทยาลัยฯ - มีวิศวกรงานโยธา และวิศวกรงานระบบงานไฟฟ้า คุณผู้ควบคุมงานตลอดระยะเวลาการจัดงานฯ และสถานที่ <p>หลังคาและผ้าใบส้อมเดินที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นผ้าใบเคลือบเทอร์ เคลือบฯ หรือ ลิขากา ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร หลังคา ยอดดิบกับโครงสร้าง โดยการใช้ลิ้นพันเชือก และมีผ้าใบในช่องกันสองชั้น เทือป้องกันน้ำ ไมลลิลิ้นเข้าด้านเดินที่ “ใช้เชือกลิขากายืด หลังคาด้านด้านไปให้เรียบร้อย พร้อมชายาระบายน โดยรอบเดินที่ <p>ผ้าใบส้อมเดินที่ แบบส้อมพับ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดยแหล่งท่องเดินที่ จะต้องมีการเชื่อมเหล็กยึดด้านล่าง (แนวนอน) ระหว่างเสาเดินที่ โดยเป็นเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ทั้งหมด 4 ด้าน ในส่วนของ ผ้าใบอีกด้วยโดยการใช้ริ้นพันเชือกที่คานเหล็กด้านบนและคานเหล็กด้านล่างบริเวณ รอยต่อผ้าใบด้านบนเป็นการร้อยเชือกแบบลิ้นช้อนลิ้นผ้าใบ เพื่อให้ร้อยต่อตู้เรียบร้อย และป้องกันความเสี่ยงจากเครื่องบินรับอากาศในล้อออก ผ้าใบส้อมสามารถอิ่มเป็นแบบถุง หรือแบบทึบตามความเหมาะสมของ การใช้งาน <p>* หมายเหตุ : โครงสร้างเดินที่สามารถอิ่มริ้วสุดอันที่มีความแข็งแรงมากกว่าหรือต่ำกว่าตามเงื่อน วัสดุเหล็กได้</p>




รายละเอียดคุณสมบัติเดินที่ฝ่ายจัดการบ้านพิเศษ และประเมินผล

4

ลำดับที่	รายการ/รายละเอียด
1.2	<p>เดินที่ฝ่ายจัดการบ้านพิเศษ และประเมินผล (ตำแหน่งตามพัฒนาฯเลข 21)</p> <p>เดินที่ฝ่ายใน หลังคา ห้องใต้ดิน สีขาว ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 24 เมตร เสาสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร จำนวน 1 หลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลังเรือนหลัง แบบช่องทางเดินที่เป็นไปตามความเหมาะสมหน้างาน ความกว้างรวม 24 เมตร หรือตัวใบหน้ากว้าง 2 ตัว - ข้างล่างไม่น้อยกว่า 4 เมตรและหลังคา ห้องใต้ดิน โดยระหว่างข้างมีเหล็กได้รับข่าวรับผู้ไม่ได้รับเพื่อให้เข้าถึงและดูด้วยงาน - มีโครงเหล็ก Truss ตลอดแนวราบท่อไปโดย - เสาเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว หรือถ้าเป็นเสาเหล็กคานกวนแล้ว จะต้องไม่ต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้ข้างต้น ความสูงของเสาไม่น้อยกว่า 4 เมตร พื้นรองเป็น รองเสาขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 เซนติเมตร พร้อมการซักทึบโดยใช้หุนปูนหรือวัสดุอื่น ตัวที่ฐานของเสาขนาดไม่น้อยกว่า 60X60 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัม โดยการทับที่บริเวณเป็นรองเสาหรือยูการ์ดจัดกันสาล - โครงสร้างเดินที่ต้องมีการเข็นรับรองโครงสร้าง และควบคุมงานติดตั้ง โดยวิศวกรและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ใน การทำงาน (ชป.) - มีผู้ควบคุมงานดอยดูแลความเรียบร้อย และความปลอดภัยของการใช้งาน - ห้องมีให้คุณงานสร้างบ้านทั้งห้องครัว ภายในสถานที่จัดงาน และบริเวณที่ห้องน้ำและห้องน้ำอีกด้วย - มีวิศวกรงานโยธา และวิศวกรงานระบบงานไฟฟ้า ทุเมลทุกงานดอยดูแลตรวจสอบการทำงาน แสงสีงานที่หลังคามะเดินที่ต้องเดินที่ - เป็นผู้ให้เชื่อมต่อ หรืออ่อน ที่วิธี สีขาว ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร หลังคา อีกดอกกับโครงสร้าง โดยการใช้ลิ้นทันเข็อก และมีผู้ไม่ได้รับผู้เดินที่ ไม่ป้องกันน้ำในหลังคาน้ำเดินที่ ใช้เชือกสีขาวอีกหลังคากันไม่ให้เรียบร้อย พื้นรองขายารายบาย โดยรอบเดินที่ เดินในลักษณะเดินที่ แบบต้องทิบ - โดยแต่ละช่องเดินที่ จะต้องมีการเชื่อมเหล็กยึดตัวกันตัว (แนวนอน) ระหว่างจุดเดินที่ โดยเป็นเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 1/4 นิ้ว ห้องน้ำ 4 ตัว ในส่วนของ ผู้ไม่ได้รับผู้เดินที่ ต้องติดตั้งเหล็กด้านบนและคานเหล็กด้านล่างบริเวณ รอยต่อผู้ไม่ได้รับผู้เดินที่ ต้องเป็นการร้อยเชือกแบบลิ้นช้อนลิ้นค้าใน เพื่อให้รองรับต่อตู้เรียบร้อย และป้องกันความเสี่ยงจากเครื่องปรับอากาศให้ลอดออก ผู้ไม่ได้รับผู้เดินที่ แบบไส หรือแบบทึบด้วยความเหมาะสมของงานการใช้งาน * หมายเหตุ : โครงสร้างเดินที่สามารถใช้ไว้ลูกอันที่มีความแข็งแรงมากกว่าพื้นที่ก่อสร้างแผนก วัสดุทุกตัวได้

รายละเอียดคุณสมบัติเดินที่ฝ่ายจัดการบัณฑิต และประเมินผล (ต่อ)

5

ลำดับที่	รายการ/รายละเอียด
	<p>ประชุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทางเข้าออกเป็นประตูกรอบกระจกอยู่มีเนียม ขนาดกว้าง 2 เมตร สูง 2 เมตร รวม 2 ชุด โดยประตูเป็นกรอบอะคริลิคเคลือกพื้นขาวแบบบานสวิง พร้อมเมล็ดขังอะคริลิคเนียม น้ำจะ ถ้าถูกประตู หัวแม่กุญแจสามารถเคลื่อนที่ได้หัวไปมาได้ - พื้นไม้พื้นห้องครัว ทั้งที่ 360 ตารางเมตร Platform สูง 10 เซนติเมตร ความหนาของ หน้าไม้รองพื้นไม่มีขอบ กว่า 5 มิลลิเมตร และต้องมี โครงสร้างไม้ที่มีความส่องร้านอยู่หน้า ที่มีความแข็งแรง สวยงาม หรือมีพรมอัดตีเทา บุหัน พื้นไม้

รายละเอียดคุณสมบัติเดินที่ ประกอบอาหารรับรองแขก

6

ลำดับที่	รายการ/รายละเอียด
1.3	<p>เดินที่ลีลาใน หลังคาทรงโค้ง กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร เสาสูงไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร จำนวน 2 หลัง (ตามหน่วยตามผู้ขออนุมายเลข 22)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวโครงเหล็ก แบ่งช่องของเดินที่เป็นไปตามความเหมาะสมหน้างานตามตาราง 12 เมตร พื้นที่ใบหน้า จ้า 2 ตัวน้ำ - ชั้นลูกไม่น้อยกว่า 1.40 เมตรและห้องค่า ทางเดิน โถงระหว่างชั้นจะมีเหล็กตัวซี่ห่วงรันลีบ เป็นเพื่อให้ได้ลักษณะ ครุภัณฑ์ - เสาเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 1/4 นิ้ว หรือถ้าเป็นเสาเหลี่ยมคานวน แม้ว่าจะต้องไม่ทำกว่า ค่าที่กำหนดไว้ข้างต้น ความสูงของเสาไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร หรือการยืดตื้นโดยใช้ทุบปูนหรือวัสดุอื่น ทั่ง ที่ฐานของเสา - โครงสร้างเดินที่ต้องมีวิศวกรรมเชิงรับรองโครงสร้าง และควบคุมงานติดตั้ง โดยวิศวกร และเจ้าหน้าที่ควบ ป้องกันในการทำงาน (จป.) - มีผู้ควบคุมงานด้วยคุณและความเรียนรู้อย่าง แสดงความปลดปล่อยทดสอบการใช้งานทั้งหมดมีให้กันงานสร้างบ้านที่ก ำชารา ภายใต้สถานที่จัดงานฯ และบริเวณพื้นที่ที่จัดหมุด ของวิชาชีพฯ - มีวิศวกรงานโยธา และวิศวกรงานระบบบางไฟฟ้า คุณและความต้องการจะต้องตรวจสอบเวลาการจัดงานฯ และสถานที่ หลังคามและผ้าใบล้อมเดินที่ - เป็นล้าไฟลีอสเทอร์ เคเดือน พีวีซี สีขาว ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร หลังคากับติดต่อ กับโครงสร้าง โดยการใช้ถ่านกันเชื้อก ผ้าใบล้อมเดินที่ - โดยแพทย์ขออภัยที่เป็น จึงต้องมีการเชื่อมเหล็กตัวที่กันล่าง (นากรอบ) ระหว่างเสาเดินที่ โดยเป็นเหล็กงานด เดินผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว หักหนา 4 หัก กันในส่วนของ ผ้าใบติดต่อโดยการใช้ถ่านกันเชื้อกที่คาน เหล็กตัวที่กันและคานเหล็กตัวที่กันล่าง บริเวณ รอยต่อตัวที่กันที่กันยาระบบเป็นการร้อยเชือกแบบลิ้นช้อนลิ้นตัวใน เทือกหัวร้อยท่อคุณวิษัยบัวอุ ผ้าใบล้อมเป็นแบบไขว้ร่องแบบทึบ ความความเหมาะสม * หมายเหตุ : โครงสร้างเดินที่สามารถใช้รับแขกอินเท็ตความเร็วแรงมากกว่าหรือต่ำกว่าปกติ วัสดุเหล็กได้

รายละเอียดคุณสมบัติเดินท่อในงาน ทางเดินเชื่อมระหว่าง เดินท่อพักบันทิต
กับห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ

7

ลำดับที่	รายการ/รายละเอียด
1.4	<p>เดินท่อไป หรือคาดลงไกด์ กว้าง 3 เมตร ยาว 12 เมตร เลาสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร จำนวน 1 หลัง จำนวน 2 ชุด (ทำหน่อตามลักษณะเลข 23)</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวโถงเหล็ก แบ่งช่องของเดินท่อเป็นไปตามความเหมาะสมของหน้างาน เพื่อให้รองรับสามารถผ่านได้เดินท่อได้ - ข้อหัวสังค้า หัวเรือง โดยจะหัววางข้างบนเมืองเหล็กให้ช่วงหัวรับตัวไป เพื่อให้ผู้เดินท่อสามารถใช้งาน - เสาเหล็ก ความสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมการยึดที่นั่นโดยใช้ทุบปูนหรือวัสดุ อื่น ถ่วงที่ฐานของเสา - โครงสร้างเดินท่อต้องมีวิศวกรรมเขียนรับรองโครงสร้าง และควบคุมงานติดตัว โดยวิศวกร และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ใน การทำงาน (จก.) - มีผู้ควบคุมงานพอยด์และความเรียบร้อย และความปลอดภัยของการใช้งาน - หัวรอกที่หัวคนงานสร้างบ้านพักข้าง外 ภายในสถานที่ตั้งงานฯ และบริเวณที่หัวรอนค์ ของวิทยาศึกษา - มีวิศวกรงานโยธา และวิศวกรงานระบบงานไฟฟ้า คุ้มครองความปลอดภัยของกระเบื้องลักษณะ จัดงานฯ และสถานที่หลังคาและผ้าใบล้อมเดินท่อ - เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ เคลือบ หัวรอก สำหรับ ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร หัวจรา ยึดติดกับโครงสร้าง โดยการใช้เดินท่อนี้ <p>ผ้าใบล้อมเดินท่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นผ้าใบล้านชั้น ซึ่งสามารถถอดหัวรอกขึ้นลง * หมายเหตุ : โครงสร้างเดินท่อสามารถใช้วัสดุอื่นที่มีความแข็งแรงมากกว่าหรือต่ำกว่ามาแทน วัสดุเหล็กได้ หลังคาและผ้าใบล้อมเดินท่อ - เป็นผ้าใบโพลีเอสเตอร์ เคลือบ หัวรอก สำหรับ หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร <p>ผ้าใบล้อมเดินท่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผ้าใบปิดด้านท้าย ซึ่งสามารถถอดหัวรอกทึบลงหรือเปิดข้างขวาได้

รายละเอียดคุณสมบัติเดินที่จอดรถ ชบวนเด็จ

8

ลำดับที่	รายการ/รายละเอียด
1.5	<p>เดินที่ฝ้าใน หลังคาทรงโค้ง กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 3 หลัง (ตัวแทนผู้คนพื้นที่หมายเลข 18)</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวโครงเหล็ก แนบชิดขอบเดินที่เป็นไปตามความเหมาะสมหน้าจาน ความกว้างรวม 12 เมตร - จานลังคากลางไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร ห้องโถง โดยระหว่างจานนี้จะมีเหล็กให้แข็งรับด้านใน เพื่อให้ผู้เดินสะดวก - เสาเหล็กสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร พร้อมการซึ่งพื้นโดยใช้ทุ่นปูนหรือร็อกกูร์ ล่วงที่ฐานของเสา - โครงสร้างเดินที่ต้องมีวิศวกรรมเขียนรับรองโครงสร้าง และควบคุมงานติดต่อ โดยวิศวกร และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน (จบ.) - มีผู้ควบคุมงานโดยอุปกรณ์ความเรียบร้อย และความปลอดภัยของการเดินทาง - ห้ามมิให้คนงานสร้างบ้านพัก ข้าราชการ ภายในสถานที่จัดงานฯ และบริเวณพื้นที่ทั้งหมด ของวิทยาลัยฯ - วิศวกรงานโยธา และวิศวกรงานระบบงานไฟฟ้า คุ้มครองคุณภาพหล่อคลายเบลาการจัดงานฯ และสถานที่ <p>* หมายเหตุ : โครงสร้างเดินที่สามารถยกให้สูงขึ้นที่มีความสูงมากกว่าหรือต่ำกว่ามาแทน วัสดุเหล็กได้ หลังคานและฝ้าในต้องมีคันที่เป็นสำโน้ตเหล็ก หรือเหล็กอ่อน พาวซ์ สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร</p>

รายละเอียดคุณสมบัติเดินที่ วงศิริยวงศ์ รับสต็อก

9

ลำดับที่	รายการ/รายละเอียด
1.6	<p>เดินที่ผ้าใบ หลังคาทรงโค้ง กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 2 หลัง (ทำเหมือนตามพื้นที่แนบท้ายเลข 19)</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวโครงเหล็ก แบ่งช่องของเดินที่เป็นไปปิดกันความเหมือนกันหน้าบานความกว้างบานรวม 12 เมตร - ช่วงลังคางสูงไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร หางโถง โดยจะห่วงซึ่งมีเหล็กให้เข้าช่องรับตัวใบ เพื่อให้ตัวผังและตู้สายงาน - เสาเหล็ก ความสูงสูงเสานไม่น้อยกว่า 3 เมตร พื้นการยึดที่ต้องใช้หินปูนหรือวัสดุอื่น ถ่วงที่ฐานของเสา - โครงสร้างเดินที่ต้องมีวิศวกรรมเขียนรับรองโครงสร้าง และควบคุมงานติดต่อ โดยวิศวกร และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน (จป.) - มีผู้ควบคุมงานอยู่และความเรียบร้อย และความปลอดภัยตลอดการใช้งาน - ห้ามมีเดินทางส่วนบ้านพักที่ครัว ภายใต้สถานที่เดินทางฯ และบริเวณที่ห้องนอนของวิทยาลัย - วิศวกรงานไอล่า และวิศวกรงานระบบงานไฟฟ้า คุ้มครองคุณงานตลอดระยะเวลาการรั้งงาน และสถานที่ <p>* หมายเหตุ : โครงสร้างเดินที่สามารถใช้ไว้ห้องอื่นที่มีความเมืองกว้างกว่าห้องเดิมมากกว่า 50% ห้องเดิมได้</p> <p>หลังคากลางผ้าใบส้อมเดินที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นผ้าใบเพลือสหต่อร์ เคลือบ พีวีซี สีขาว ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร

รายละเอียดคุณสมบัติเดื่นที่ ทางเดินบันได

10

ลำดับที่	รายการ/รายละเอียด
1.7	<p>เดื่นที่ผ้าใบ ห้องครัวรีดี้ กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 10 หลัง (ตัวแทนของผู้ผลิต 24)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวโครงเหล็ก แบ่งช่องของเดื่นที่เป็นไปตามความหนาของสันหน้าบาน ความกว้างรวม 12 เมตร - ขั้วเหล็กซุ้งมีน้อยกว่า 1.40 เมตร ทรงโค้ง โดยจะห่วงขั้วซึ่งมีเหล็กโค้งซึ่งขับด้านใน เพื่อให้ดำเนินและถูกสายจาม - เสาเหล็ก ความกว้างสูงเสากว่า 3 เมตร พร้อมการยืดทึบโดยใช้กุญแจหรือล็อกดูบิน ถ่วงที่ฐานของเสา - โครงสร้างเดื่นที่ต้องมีวิศวกรรมเขียนร่างรองโครงสร้าง และควบคุมงานติดต่อ โดยวิศวกร และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน (ฯล.) - มีสูตรควบคุมงานค้อยคุณภาพเรียบเรียบ และควบคุมป้องกันต่อต้านการใช้งาน - ห้ามมิให้คนงานสร้างบ้านพักข้าราชการ ภายในสถานที่ทำงาน และบริเวณที่ห้ามนำของเข้ามาด้วย - มีวิศวกรงานเมือง และวิศวกรงานระบบงานไฟฟ้า ดูแลควบคุมงานตลอดระยะเวลาการรื้อถอน และสถานที่เดื่นที่เดิม รอบอาคารวิธีซุ้มน้ำ ความกว้าง 66 เมตร รวมถึงห้องลับเฉพาะพานด้านหลังอาคาร, เดื่นที่ ลิฟต์ กลุ่มบันไดอีกห้องฝ่าของ จำนวน 2 หลัง <p>* หมายเหตุ : โครงสร้างเดื่นที่สามารถใช้รีดูบินที่มีความแข็งแรงมากกว่าหรือเท่ากับงาน แทนรีดูบินเหล็กได้</p> <p><u>หลังคาและผ้าใบสีอมเดิมที่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นผ้าไทำลีอีสเทอร์ เคลือบ พาวด์ สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร จากประทุ 3 หลังแนวยาวต่อกันหลังอาคารวิธีซุ้มน้ำ

รายละเอียดคุณสมบัติเดินที่ รอรับลูกหะเปียนบันทึก

11

ลำดับที่	รายการ/รายละเอียด
1.8.	<p>เดินที่ผ้าใบ หลังคาห孺ใต้ดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร เสากลางมีน้ำอยกว่า 3.00 เมตร จำนวน 10 หลัง (ดำเนินการตามผู้ที่หมายเหตุ 25)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้านโภาระเทือก แบ่งชั้นราบทึบหินที่เป็นไปตามความเหมาะสมที่งาน ความกว้างรวม 12 เมตร - ชั้นรองค่าสูงไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร หารูปโค้ง โดยจะห่วงชั้นจะมีเหล็กได้ช่วยกันผ้าใบ เพื่อให้ผ้าใบไม่เคลื่อนไหว - เสาเหล็ก หัวดอยของสูงเสาน้ำมีน้อยกว่า 3 เมตร พร้อมการยึดพื้นโดยใช้รากบุบเพื่อตัวเสา อัน แรงดึงดูดมากของเสา - โครงสร้างเดินที่ต้องมีวิเคราะห์การเข็บบารองโครงสร้าง และควบคุมงานติดต่อ โดยวิศวกร และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน (อ.ป.) - มีผู้ควบคุมงานตลอดและควบคุมเรียบร้อย และความปลอดภัยตลอดการใช้งาน - ห้ามนำเด็กคนงานและบ้านพักเข้ามา ภายใต้สถานที่จัดงาน และบริเวณที่นั่นที่ห้ามเด็ก ขอเชิญยาสียา - มีวิเคราะห์งานโดยชาติ และวิเคราะห์งานที่น้ำหนักงานให้พื้น คุณภาพควบคุมงานตลอดโครงสร้างและการ จัดงาน และสถานที่ <p>* หมายเหตุ : โครงสร้างเดินที่สามารถใช้รากบุบอันที่มีความแข็งแรงมากกว่าหรือต่อกว่ามาตรฐาน รากบุบเหล็กได้ หลังคาและผ้าใบถ้อนเดินที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นผ้าใบเหลืองสีเหลือง เคลือบ หัวเชิง ลึก หนา ไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร

V A Smith Jr. *Joseph J.*

รายละเอียดคุณสมบัติเดินที่ สิทธิประโยชน์และจราจร

12

ลำดับที่	รายการ/รายละเอียด
1.9	<p>เดินที่ผ้าใบ หลังคาทรงโค้ง กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร เนื้อสูงไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร จำนวน 23 หลัง (ตัวแทนของผู้ขอหน่วยเลข 26)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวโครงเหล็ก แบ่งช่องของเดินที่เป็นไปปางานหัวเรือหมาดสูงหน้าจากครัวอย่างกว้าง 8 เมตร - ช่วงหลังคาสูงไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร ทรงโค้ง โดยระยะห่างช่วงของเหล็กโถงช่วงครัวขึ้นไป เพื่อให้ผู้เดินและถู สามารถ - เนื้อเหล็ก หัวมารของศูนย์ไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร พร้อมการอี้ที่พื้นโดยใช้ทุ่นปูนหรือวัสดุอื่น ร่วงที่ฐานห้องเช่า - โครงสร้างเดินที่ต้องมีวิศวกรรมเขียนรับรองโครงสร้าง และควบคุมงานติดต่อ โดยวิศวกร และเจ้าหน้าที่ความ ปลอดภัย ในการทำงาน (ฯล.) - มีผู้ควบคุมงานโดยดูแลความเรียบร้อย และตรวจสอบก่อนการใช้งาน - ห้ามเมืองเดินบนหลังบ้านพักช่วงครัว ภายในสถานที่จัดงานฯ และบริเวณที่ห้องน้ำของวิทยาลัยฯ - มีวิศวกรงานโยธา และวิศวกรงานระบบงานไฟฟ้า ดูแลควบคุมงานตลอดระยะเวลาการจัดงานฯ และสถานที่ * หมายเหตุ : ให้โครงสร้างเดินที่สามารถใช้ไว้ต่ออื่นที่มีความแข็งแรงมากกว่าหรือต่ำกว่ามาตรฐาน วัสดุเหล็กได้ หลังคาและผ้าใบต้องเดินที่ - เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ เคลือบ พิวชี สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร

รายละเอียดคุณสมบัติ ผ้าใบกันท้องรับฝ่ากของบัณฑิต + ห้องประสำนงานอาจารย์
สถานที่ + ฝ่ายสิทธิประโยชน์

13

ลำดับที่	รายการ/รายละเอียด
1.10	<ul style="list-style-type: none"> - ผ้าใบกันท้องขนาด 3 x 6 เมตร จำนวน 4 ท้อง (ทำแนวหนังตามลักษณะ 27) - เป็นผ้าโน๊ทอีสเทอร์ เคลือบ หัวเขี้ยว หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร

รายละเอียดคุณสมบัติ พร茅หาภารเดิน

ลำดับที่	รายการ/รายละเอียด
1.10	<ul style="list-style-type: none"> - พร茅หาภารเดิน พื้นผิวทึบทึ่งและเรียบเนียน ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. ความยาวตามความยาวของน้ำตกการให้เงินจะสมและสวยงาม จำนวน 1 งาน - ผลิตจากไอล์ฟาราท์ไทรอีสเทอร์ มีความหนานุก แข็งแรง และมีความอิฐที่บุ่นสูง ความหนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร

Handwritten signatures in blue ink, likely belonging to the responsible professor or administrator, are placed here.

รายละเอียดคุณสมบัติ ระบบเครื่องปรับอากาศภายในงาน

14

ลำดับที่	รายการ/รายละเอียด
	<p>ระบบเครื่องปรับอากาศภายในงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวเครื่องจะปรับอากาศด้านบนด้านล่างจากอัตราส่วน 12,000 BTU นับเป็นแม่ข่ายนาท 1 ตัน - โดยตัวเครื่องจะปรับอากาศด้วยมีป้ายฉลากจากโรงงาน ที่ปัจจุบันขนาดของ BTU ให้เพิ่นได้อีกซึ้งสอง เท่า หรือ อ้างอิงจากรุ่นคอมเพรสเซอร์ - ขนาดเครื่องที่ใช้ต้องมีจำนวน BTU ต่อเครื่องไม่น้อยกว่า 12,000 BTU 60,000 BTU 120,000 BTU 240,000 BTU และ 360,000 BTU เพื่อไม่ให้เสียที่ที่สำหรับการติดตั้ง เครื่องเป็นจำนวนมาก - การติดตั้งสายไฟระหว่างเครื่องและจุดจ่ายไฟต้องเป็นสายมาตรฐาน VCT และขนาดของสายต้องรองรับกระแสมากกว่ากระแสตัวเครื่องที่ใช้ 25% - การต่อเชื่อมกระแสไฟฟ้าต้องใช้หัวพาวเวอร์ปลั๊กหรืออุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานในการเชื่อมต่อโดยต้อง มาตรฐานกันน้ำและกันฝุ่น IP67 - ต้องมีอุปกรณ์ตัดไฟฟ้าตัวป้องกันการต่อไฟระหว่างเครื่องยังไงก็ได้เพื่้า และ เครื่องปรับอากาศ โดยอุปกรณ์ ต้องมีขนาดที่มากกว่ากระแสที่จ่ายไปยังเครื่องปรับอากาศ - สายเมนบานไฟฟ้าต้องเป็นสายเดี่ยวเดียวสามารถลดลงเรื่อยๆตามระยะทางไปได้ ไม่ต้องมีสายเดี่ยว 2 สายเพื่อ ขยายความยาว - ควบคุมการติดตั้งด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (สถาปัตย์) - มีเจ้าหน้าที่เครื่องปรับอากาศดูแลความเรียบร้อยและป้องกันภัยตลอดการใช้งาน

รายละเอียดคุณสมบัติ ระบบเครื่องปรับอากาศภายในงาน (ต่อ)

15

ลำดับที่	รายการ/รายละเอียด
	ปริมาณแอร์และขนาดเครื่องในแต่ละห้อง
1.1	เพื้นที่ทั่วไปแบบพื้นที่ๆ - เครื่องปรับอากาศรวมขนาด 720 ตัน หรือ 8,640,000 BTU
1.2	เพื้นที่ ผังชี้จุดการบันทึก และป่าไม้เมือง - เครื่องปรับอากาศรวมขนาด 90 ตัน หรือ 1,080,000 BTU เพิ่มเครื่อง ขนาด 60,000 BTU จำนวน 18 เครื่องหรือ 120,000 BTU จำนวน 9 เครื่อง
1.10	ห้องรับผู้จากอีบีดี + ห้องประชุมงาน + อาคารสถานที่ + ฝ่ายสิทธิ์/รายได้ของน้ำ - พัดลมไอน้ำอุ่น 5 เครื่อง
2.	งานเหมาติดตั้งระบบปรับอากาศ
2.1	เครื่องปรับอากาศบุรีเวฒาภูมิเดิน - เครื่องปรับอากาศรวมขนาด 60 ตัน หรือ 720,000 BTU เพิ่มเครื่อง ขนาด 60,000 BTU จำนวน 12 เครื่อง
2.2	พัดลมไอน้ำอุ่นสำหรับบันทึก จำนวน 10 เครื่อง ขนาดไม่ถ้ากว่า 280 W

รายละเอียดคุณสมบัติ ระบบเครื่องปรับอากาศภายในงาน (ต่อ)

16

ลำดับที่	รายการ/รายละเอียด
	<p>เครื่องกำเนิดไฟฟ้า</p> <p>1.1 ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด อย่างน้อยจะต้องประกอบไปด้วย</p> <p>1.1.1 เครื่องยนต์ทันกำลัง (Engine)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ท่อไอเสีย Silencer และอุปกรณ์ลดความดังของเสียง - ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Tank) <p>1.1.2 ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator)</p> <p>1.1.3 แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Control Panel) 1.1.4 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Circuit Breaker)</p> <p>1.2 ตู้ครอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเก็บเสียง และล้ำหน้าติดกับภายนอกอาคาร (Sound Proof Canopy) ซึ่งต้องประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยสามารถเป็นเสียงและวัสดุความดังของเสียง ของเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าทำงานได้ ไม่เกิน 80 dBA (หากประการใดประการใดก็ตามสั่นสะเทือนและคุ้มครอง แรงงาน เรื่องมาตรฐานจะต้นเหตุให้ถูกจ้างได้รับเงินเดือนหักลดหย่อนจากการห้ามงานในแต่ ละวัน) ทั้งหมด 1 เมตร วัดโดยรอบทั้ง 4 ด้าน</p> <p>1.3 มาตรฐานต่างๆ ของเครื่องยนต์ (หรือให้แสดงตัวที่มาตรฐานคุณภาพ) อย่างน้อย ต้องประกอบด้วย</p> <p>1.3.1 มาตรรัดเข้าไมงการห้ามข่องเครื่องยนต์</p> <p>1.3.2 มาตรรัดอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อนของเครื่องยนต์</p> <p>1.3.3 มาตรรัดแรงดันน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์</p> <p>1.3.4 มาตรรัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์</p> <p>1.4 กรณีเครื่องยนต์ติดปกติ เครื่องยนต์จะต้องตันกรดไฮคลอร์ไนเต็ด พร้อมสัญญาณ แสดงที่ชุดควบคุมและสามารถ RESET ให้ออกในสภาวะปกติและพร้อมใช้งานได้ ภายใน 15 นาที โดยมีระบบตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องยนต์ในมือยกเว้น</p> <p>1.4.1 ความตันน้ำมันหล่อลื่นต่างจากปกติ</p> <p>1.4.2 อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อนสูงกว่าปกติ</p> <p>1.4.3 ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ สูงกว่าที่เรียกว่าปกติ</p> <p>อุปกรณ์ความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า</p> <p>a. ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต้องบรรจุหัวสายนำไปแบบขอนตัว เพื่อป้องกันไฟมันหล่นในบริเวณพื้นดิน</p> <p>b. ต้องมีลิ้นตักเหล็กวางบริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 ลัง ต่อ 1 เครื่อง</p> <p>C. ต้องมีอุปกรณ์ชันบันไดกันล้มหลับขึ้นในการนี้ที่เกิดบันไดหรืออุปกรณ์ ในเครื่องไฟหลอดกลม</p>

รายละเอียดคุณสมบัติ ระบบเครื่องปรับอากาศภายในงาน (ต่อ)

17

ลำดับที่	รายการ/รายละเอียด
	<p>d. บริเวณที่เครื่องต้องมีลมแรงเพื่อกำกันความเร็วของอากาศอย่างชัดเจนและมีอัตราการหายใจสูงตาม e. ต้องมีจ้านหน้าที่คงความคุ้มครองและทำให้การจดบันทึกการทำงานของเครื่องหล่อเย็นได้ดี</p> <p>บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และขนาดเครื่องในแต่ละจุด</p> <p>1.1 เทินท์ไฟกับบันได - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 270 KVA 50 HZ จำนวน 8 เครื่อง</p> <p>1.2 เทินท์ไฟแยกการบันได และประตูเมือง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 270 KVA 50 HZ จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>1.10 ห้องรับฝากของ ห้องประชุมงานอาคารสถานที่ ฝ่ายสิทธิประโยชน์ - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 KVA 50 HZ จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>2. งานซั่งเทมาริดิตติ้งระบบปรับอากาศ</p> <p>2.5 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 270 KVA 50 HZ จำนวน 1 เครื่อง</p>

รายละเอียดคุณสมบัติ เก้าอี้บุนวม และโถส้วม

18

ลำดับที่	รายการ/รายละเอียด
	<p>เก้าอี้บุนวมพร้อมผ้าคลุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - น้ำหนักบุนวม พร้อมผ้าคลุม สีขาว และจัดเรียงเพื่อให้พร้อมใช้งาน โดยจะต้องจัดเรียง เก้าอี้ให้พร้อมใช้งาน หลังจากการใช้งานในแต่ละวันจะต้องจัดเรียงก้าวอีกเพื่อพร้อมใช้งานใน วันถัดไป โดยที่เก้าอี้ต้องอยู่บริเวณสถานที่ตั้งแท่นรับบริการอย่างเดียว <p>ใต้สนับน้ำชา และตีเคอกลม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใต้สนับน้ำชา พร้อมผ้าคลุมสีขาว และผ้ารูปแบบด้านข้าง ขนาด กว้าง 75 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร และตีเคอกลม ขนาดเดินผ้าคลุมที่กาง 120 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร โดยที่ต้องต่อสายไฟที่แข็งแรง พร้อมใช้งาน และผ้าคลุมที่สะอาด พร้อมระบายน้ำด้านล่างอย่างสวยงาม โดยจะต้องจัดเรียง ให้ ให้ พร้อมใช้งานและต้องทำการใช้งานแต่ละวันจะต้องจัดเรียงตีเคอกลมเพื่อพร้อมใช้งานในวันถัดไป โดยที่ <p>ให้ยึดต้องอยู่บริเวณสถานที่ตั้งแต่วันต่อไปรับบริการอย่างเดียว</p> <p>ผ้าตากผ้าต่ำเด็นท์</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำผ้ามาผูกมัด จับหกอก และจับป้องกันความเย้ายวนบัวเด็นท์ โดยการผูกผ้า จะต้องใช้ สีขาว และ สีเหลือง จะต้องคงอยู่โดยไม่มีสภาพเสียหายตามผลของการ

รายละเอียดคุณสมบัติ งานห้องน้ำ เคลื่อนที่

19

ลำดับที่	รายการ/รายละเอียด
	<p>ห้องน้ำ เคลื่อนที่</p> <p>- ห้องน้ำ เคลื่อนที่ แบบนั่ง ซักโคറก ระบบส้วมน้ำเปิดปิด พร้อมสายฉีดชำระ และแมลง สว่าง ห้องน้ำขนาด $1.00 \times 1.00 \times 2.30$ เมตร จำนวน 30 ห้อง ผลิต ตัวอย HDPE ทนทาน สะอาด การติดตั้งห้องน้ำต้องให้แนมเข็นกับพื้นที่ พร้อมต่อระบบประปาสำหรับลักษณะ แมลงระบบจะสามารถเชื่อมต่อได้โดยอัตโนมัติ ให้ทำงาน มีระบบส่องสว่างในข้างในห้องน้ำได้ทันที</p> <p>- ติดตั้งถังอ่างล้างมือ ภายในบริเวณห้องน้ำ พร้อมติดตั้ง ถังไว้ส้านหรับสารองน้ำ 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง พร้อมจัดหาน้ำประปาให้เพียงพอต่อการใช้งาน ต้องติดตั้งระบบบีบีน้ำ และต่อระบบประปา เติบบ่อ ให้เรียบร้อย ทั้งน้ำเข้าและน้ำออก พร้อมใช้งาน</p> <p>- จัดหาหน้ากากจากน้ำดูด พร้อมอุปกรณ์ ทำความสะอาดห้องน้ำ เพื่อให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา</p> <p>- จัดหาอุปกรณ์มาปิดบัง บริเวณห้องน้ำ เพื่อความสวยงามและเหมาะสมกับพื้นที่</p> <p>* หมายเหตุ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. วันที่เสนอราคาให้ผู้เสนอราคานำเสนอเอกสาร รายการคำนวณโครงสร้างตึกที่แต่ละหลังได้มีวิเคราะห์โครงสร้างรับรองจากผู้ดูแล ประจำก่อนการพิจารณา 2. ผู้รับผิดชอบต้องมีคุณสมบัติเดียวกับเจ้าหน้าที่ในส่วนพัสดุการในงานรับบริษัทภูมิฯ กับหน่วยงานภูมิฯ หรือ เอกชนที่ดำเนินธุรกิจและมีหน้าที่รับผิดชอบผลงาน หรือ หน้าที่สัญญาจ้าง หรือเอกสารยืนยันการร่วมงานประมูล ในน้อยกว่าครึ่งเดือน 25 ของราคากลาง และไม่น้อยกว่า 1 งาน

รายละเอียดการเครื่องมือในการที่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

หมวด ก. (ทำหนังสือที่ ๒๐) การจัดที่นั่งสำหรับบัณฑิตและบัณฑิตพิเศษ

๑. การจัดที่นั่งในอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสหกองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ สำหรับบัณฑิต วันขึ้นปีใหม่ และวันพระราชทานปริญญาบัตร

๑.๑ ใช้เก้าอี้ประจำอาคารพร้อมผ้าคลุมสีเทาอ่อนจำนวน ๑,๘๖๐ ตัว/

๑.๒ จัดเป็น ๓๐ แถว ๆ ละ ๖๖ ตัว แบ่งแกล้วเป็นสองครึ่ง ๆ ละ ๓๓ ตัว ๒.

๒. การจัดที่นั่งที่อาคารหลังคากลุ่มเน้นกประสงค์ สำหรับบัณฑิต วันปีก็ขึ้นใหม่ และวันพระราชทานปริญญาบัตร

๒.๑ ใช้เก้าอี้ประจำอาคารพร้อมผ้าคลุมสีขาวจำนวน ๔,๗๕๐ ตัว/

๒.๒ จัดเป็น ๓๐ แถว ๆ ละ ๖๖ ตัว แบ่งแกล้วเป็นสองครึ่ง ๆ ละ ๓๓ ตัว/

๒.๓ นำ้าอี้ตัวนอกสุดของแต่ละแถว ทั้ง ๒ ฝั่ง ให้มีตัวเลขบอกลำดับหมายเลขที่ ๑ “จนถึง “หมายเลข ๓๐”

๓. การจัดที่นั่งในห้องประชุมปทุมวัน สำหรับบัณฑิตพิเศษ วันปีก็ขึ้นใหม่ และวันพระราชทานปริญญาบัตร

๓.๑ ใช้เก้าอี้ประจำอาคารพร้อมผ้าคลุมสีเทาอ่อนจำนวน ๖๐ ตัว/

๓.๒ ใช้โต๊ะที่บ้านขาวพร้อมผ้าคลุมสีเหลืองอ่อนจำนวน ๖๐ ตัว/

หมวด ข. (ทำหนังสือที่ ๒๐) การจัดสถานที่และเตรียมระบบสำหรับ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการบัณฑิต

จัดการประชุม ณ อาคารเด่นที่ฝ่ายจัดการบัณฑิต (ด้านหลังอาคารหลังคากลุ่มเน้นกประสงค์) ก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๕ วัน (วันที่ ๑๙ - ๒๓ ส.ค. ๖๖) โดยจัดเป็นห้องใช้งานระบบแสงสว่างระบบปรับอากาศ ให้พับขาว ๑๒ ตัว เก้าอี้ สำหรับรองรับการประชุมซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๔๐ คน โดยที่ฝ่ายสถานที่จัดที่นั่งห้องจัดให้มีที่นิ่งบุคลากรมาคุยกันเรื่อง ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของที่นั่งและสถานที่โดยรอบอาคารตลอดระยะเวลาที่มีการใช้งาน

หมวด ค. การก่อและกำหนดการใช้งานอุปกรณ์ประกอบอาคาร ระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ภายในอาคารหลังคากลุ่มเน้นกประสงค์และจุดลงทะเบียนบัณฑิตในอาคารเด่นที่หลังคาก็อง รวมเวลาทั้งสิ้น ๔๐.๕ ชั่วโมง วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการบัณฑิต และการลงทะเบียนบัณฑิต ณ อาคารเด่นที่ฝ่ายจัดการบัณฑิต ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. รวมเวลาทั้งสิ้น ๗.๕ ชั่วโมง


วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการบัณฑิต และการลงทะเบียนบัณฑิต ทดสอบระบบ ณ อาคารเด่นที่ฝ่ายจัดการบัณฑิต ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. รวมเวลาทั้งสิ้น ๗.๕ ชั่วโมง

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ พิธีปีก็ขึ้นใหม่ และ อาคารหลังคากลุ่มเน้นกประสงค์ และอาคารเด่นที่ฝ่ายจัดการบัณฑิต ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. รวมเวลาทั้งสิ้น ๑๒ ชั่วโมง

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัญชีด และการลงทະเบียนบัญชีด บริบบปุ่ง
แก้ไขระบบ ณ อาคารเด็นที่ถ่ายจัดการบัญชีด ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. รวมเวลาทั้งสิ้น ๗.๕ ชั่วโมง
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ห้องประชุมงานปริญญาบัตรปึกการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.


หมายเหตุ

๑. ผู้ว่าจ้างจะเรียกทำสัญญาต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
๒. ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าโดยสารให้ผู้รับจ้างตามที่ใช้จริงเป็นไปตามจำนวนบัญชีดที่แสดงตนเข้ารับ^๔
พระราชทานปริญญาบัตรประจำปึกการศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งได้จากการสำรวจข้อมูลทั้ง ๒๓ สถาบัน^๕
ซึ่งอยู่ระหว่างสำรวจข้อมูล
๓. ห้องนี้ผู้ว่าจ้างจะต้องมีข้อตกลงเรื่องเวลาการเปิดและปิดการให้บริการอุปกรณ์ประกอบอาคารแต่
ละวันกับผู้รับจ้าง



ຝັ້ງສູນຢືນໂຮງໝໍ ອາຄາຣະລິມພຣະເກີຍຮຣີ

ໄຕນພຣະລາຫານໄຣນປາປັດຈຸ 2565




ນີ້ແມ່ນແບ່ນທີ່ຂອງພົມມາດີ ໂດຍມີຄວາມຄຸນຫຼັງຈາກ
ກົດຕິດຕາມຜູ້ພາຍພະອອົດ



ຮັບອະນຸຍາຍ
ໂຮງໝໍ ອາຄາຣະລິມພຣະເກີຍຮຣີ
ດັບດຸນ

ດັບດຸນ





The seal of the University of Alberta, featuring a circular design with the university's name in English and French.

សារព័ត៌មាន
សាខាបន្ទូរ
សាខាអង់គ្លេស


เงินรวมของประเทศไทยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- ເຫັນຢ່າງຍິນຍາວ່າ VIP. (ອົກສອກທະບຽກ) ເຊີ້ມຕີ່ຫຼັງລັບອຸປະກອດຫຼັງຈາກນີ້/ ແລະ VIP. (ອົກສອກທະບຽກ) ເຊີ້ມຕີ່ຫຼັງລັບອຸປະກອດຫຼັງຈາກນີ້ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂອງພົມວິໄລຍະ ເຊີ້ມຕີ່ຫຼັງລັບອຸປະກອດຫຼັງຈາກນີ້ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂອງພົມວິໄລຍະ ເຊີ້ມຕີ່ຫຼັງລັບອຸປະກອດຫຼັງຈາກນີ້ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂອງພົມວິໄລຍະ





แผนผังที่นั่งของบันไดภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร



V 6. ๕๖๙๒ ๖๗

แผนผังที่นั่งของบันดูพิภากย์ในอาคารหักหรือที่อาคารหลังคางลุমองเนกประสงค์
สำหรับบันดูพิภ์ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

9/6 ๕๖๘๙ ๗๘ : ๒๐

แบบแสดงรายการเบิกจ่ายค่าวัสดุที่ใช้จ่ายโครงการ ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงานที่รับเบิกจ่าย ส่วนบันการคลังชำรุดเสื่อมสภาพฯ 1
ผู้รับผิดชอบเบิกจ่าย กอบนันทาราชชาธาราสีดาภิญญาภักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ 02-567-0774

ชื่อโครงการ งานพัฒนาทางเดินและถนนภายในหมู่บ้าน
บ้านบ้านหนองบัวบึง ประจำปี 2565

หมายเหตุการดำเนินการที่สำคัญ

งบประมาณรวมที่เบิกจ่าย

7,645,994.44 บาท

เงินส่วนเพิ่มที่เบิกจ่ายที่ไม่ได้รับอนุมัติ

0.00 บาท

ลำดับ	กิจกรรมย่อยของรายจ่าย	ลักษณะการดำเนินรายการ	ที่อยู่ที่ใช้จ่ายของรายจ่าย					จำนวนเงิน	หมายเหตุการดำเนินรายการ	
			เดือน	ผู้จ่าย	จำนวน	หน่วย	เดือน			
รวมการเบิกจ่ายของรายจ่ายทั้งหมด										
1	14 สิงหาคม 2566 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	เดือน การเดือน สิงหาคม , ภาระบัญชีเป็นเดือน	เดือน สิงหาคม	ผู้จ่าย	จำนวน	หน่วย	เดือน สิงหาคม	7,645,994.44		
2	15 สิงหาคม 2566 นำเข้าสินค้า "มหัศจรรย์"									
3	16 สิงหาคม 2566 ฝึกอบรม[ผู้]									
4	17 สิงหาคม 2566 นำเข้าสินค้า "มหัศจรรย์"									
5	18 สิงหาคม 2566 นำเข้าสินค้า "มหัศจรรย์"									
รวมการเบิกจ่ายของรายจ่ายทั้งหมด										
เงินส่วนเพิ่มที่เบิกจ่ายที่ไม่ได้รับอนุมัติ										
0.00 บาท										

จำนวนเงินเดือน

เงินส่วนเพิ่มที่เบิกจ่ายที่ไม่ได้รับอนุมัติ

7,645,994.44

ผู้รับมิตรของโครงการ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

川上弘美 02 567 0774

ผู้เดียว Kara ภรรยาคนที่สองของนายบัลลาร์ด ประธานาธิบดีการศึกษา 2565

គម្រោងរាជការជាប្រព័ន្ធគណនីភាពខ្លួនដែលបានបង្កើតឡើង

จำนวนการนับที่ไม่ติด

เข้าสู่งานพอกเปลือกหัวหินที่ภูมิภาคใต้ในปัจจุบัน

ชีวิตประจำวันที่รักษาความสะอาดอย่างดี สามารถช่วยให้เกิดสุขภาพดีต่อไป

ເມືດຕະກິບທີ 02 567 0774

บัญชีการเงินและการบัญชีทางการคลัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

กิจกรรมการฝึก สถาบันส่งเสริมภาษาอังกฤษ

卷之三

หน้า ๔

ชื่อตามภาษาที่รับสัมภาษณ์ สถาปัตยการชีวภิเษกษานาคากุระ 1
ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ตรวจทาง สถาบันวิจัยภาษาไทย 1

00837567 92 567 0774

ด้วยการงาน งานพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ก่อนจะต้องการทราบว่ามีสิ่งใดที่ต้องการให้เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นอย่างไร

แบบประเมินการพัฒนาศักยภาพ

รายการ	รายจ่าย	ที่ปรับเปลี่ยนบัญชีและเดือน					
		จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย
1	ค่าเสื่อมสภาพ-ติดตั้งและติดต่อ						
1.2	เบื้องต้นซึ่งต้องการรับมือดูแล และประทับตราในเดือน						
	เดือนกรกฎาคม 15/24 ถึง ก.ย. 3/50 น. พร้อมที่จะออกใบเบิก	1	หัก	84,000.00	บาท	84,000.00	บาท
	พร้อมที่จะออกใบเบิก	2	หัก	10,000.00	บาท	20,000.00	บาท
	พุ่งสูงภัยภัยเดือน ก.พ. 15/24 น้ำราก	340	หัก	300.00	บาท	108,000.00	บาท
	ชำระตาม 90 ครั้ง	90	หัก	2,562.00	บาท	230,580.00	บาท
	เบี้ยเช่าที่เพิ่มขึ้น 270 กว.ม. 50HZ ให้เช่าเดือน 10/24 ถึง ก.พ. 2500 บาท ให้เช่าเดือน ก.พ. 1200	1	บาท/เดือน	220,000.00	บาท	220,000.00	บาท
	ตรวจสอบการรับภาระเดือน ก.พ. 15/24 หัก เนื่องจาก “พนักงานต้องดูแลภาระเดือน ก.พ.”	8	หัก	720.00	บาท	5,760.00	บาท
	เบี้ยเช่าที่เพิ่มขึ้น 10 เมตร (เบี้ยเช่าต่อ) ลดลงของเดือน ก.พ. เนื่องจาก “พนักงานต้องดูแลภาระเดือน ก.พ.”	12	หัก	240.00	บาท	2,880.00	บาท
	เบี้ยเช่าที่เพิ่มขึ้น 10 เมตร (เบี้ยเช่าต่อ) ลดลงของเดือน ก.พ. เนื่องจาก “พนักงานต้องดูแลภาระเดือน ก.พ.”	48	หัก	500.00	บาท	24,000.00	บาท
	เบี้ยเช่าที่เพิ่มขึ้น 10 เมตร (เบี้ยเช่าต่อ) ลดลงของเดือน ก.พ. เนื่องจาก “พนักงานต้องดูแลภาระเดือน ก.พ.”	250	หัก	150.00	บาท	37,500.00	บาท
	เบี้ยเช่าที่เพิ่มขึ้น 10 เมตร (เบี้ยเช่าต่อ) ลดลงของเดือน ก.พ. เนื่องจาก “พนักงานต้องดูแลภาระเดือน ก.พ.”	1	บาท	25,000.00	บาท	25,000.00	บาท
รวมคงเหลือ							
5,821,419.20							

ที่อยู่บ้านที่พึ่งเดือนชัย สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
บ้านเดียวชุมชนบ้านเดือนชัย ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

เบอร์โทรศัพท์ 02 567 0774

จัดทำโดย ขบวนเดือนชัยบริษัทจำกัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

หมายเหตุ รายการ สามารถยกเว้นได้โดยแจ้ง

รายการที่ไม่ต้องใช้

รายการ	จำนวนรายการต่อห้องเดือนชัย						จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ห้องนอน	ห้อง	ห้องน้ำ	ห้องครัว	ห้องน้ำ			
1.3 เตียง ปูกระเบื้องลายหินอ่อน ขนาด 2.50 x 2.50 ม. พร้อมผ้าตีนตุ๊ก	2	ห้อง	3,000.00	บาท	6,000.00	บาท	6,000.00	
เตียงที่นอน 5x12 เมตร ขนาด 2.50 x 2.50 ม. พร้อมผ้าตีนตุ๊ก	2	ห้อง	4,800.00	บาท	9,600.00	บาท	9,600.00	
ผ้าใบสีเขียวลายเส้น	2	ห้อง	-	-	-	-	-	
แมลงสาบภายในบ้านไฟส่อง LED ไม่ปล่อย光 12 วัตต์	8	ห้อง	240.00	บาท	1,920.00	บาท	1,920.00	
ปลอกผ้าห่ม 10 แผ่น	4	ห้อง	240.00	บาท	960.00	บาท	960.00	
ผ้าใบสีเขียวลายเส้น ขนาด 5x24 ลูกฟูก	360	ห้อง	350.00	บาท	126,000.00	บาท	126,000.00	
ผ้าห่ม ขนาด 5x24 ลูกฟูก	-	ห้อง	-	-	-	-	-	
1.4 เฟอร์นิเจอร์ ห้องน้ำห้องครัว เติมหินหินดิน กับห้องน้ำห้องครัว	-	ห้อง	-	-	-	-	-	
เตียงเด็ก 3x1.4 เมตร ขนาด 0.80 x 0.40 ม. พร้อมผ้าใบปู	1	ห้อง	18,000.00	บาท	18,000.00	บาท	18,000.00	
ตู้น้ำดื่ม สามารถถอดห้องน้ำห้องครัวได้	1	ห้อง	-	-	-	-	-	
ผ้าห่มเด็ก ความกว้าง 120 ซม. ยาว 150 ซม.	1	ห้อง	9,000.00	บาท	9,000.00	บาท	9,000.00	
เมืองร่า ขนาด 5x12 3.00 เมตร สำหรับ 3 ห้อง	6	ห้อง	240.00	บาท	1,440.00	บาท	1,440.00	
1.5 เตียงที่นอนเด็ก ขนาดหินหินดิน	-	ห้อง	-	-	-	-	-	
เตียงเด็ก 5x12. 3.00 เมตร สำหรับ 3 ห้อง	3	ห้อง	3,000.00	บาท	9,000.00	บาท	9,000.00	
รวมยอดคงเหลือ							6,002,339.20	

บัญชีรายรับ-จ่าย

รวมยอดคงเหลือ

บริษัทเดลต้าบีลด์กราฟฟิก จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 567 0774

ชื่อเดิมๆว่า ถ้ำพวงเขากาบเปรี้ยวๆ กับตัว ประดังดีภารกิจกา 2565
คณะกรรมการพัฒนาสелеชุมชนท้องถิ่นไปร่วมด้วย

หน้าที่

ສູງທາງວ່າຍານເຫັນກັບມີຄວາມ ສະແດນບໍລິສາດີໃຈກາງພາກຄະກົມ
ເປັນເມືອນຂອບໂຕຮັດກາງ ສະແດນບໍລິສາດີໃຈກາງພາກຄະກົມ 1

Winfrey 03 SET OTV

คุณพิชชากร สามัคคีธรรมเจริญภานุ ประธานในงานศักข์สิทธิ์ 2565

ຄະນກຕະຫຼາດ ສາມາດທີ່ເຂົ້າໃນປະເທດໄປຈະນັກ

ECONOMIC LITERATURE

ชื่อสินค้า	รายการ	พัสดุมูลค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ต้องจ่าย					จำนวนเดือน	จำนวนเงิน	
		จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย	จำนวน			
รวมยอดรวม									
ผ้าใบเก็บตัวช่วยสำหรับบันทึก+ห้องประดานงานฯ+ยาการ์ต้า	1.10 ถุงเดี่ยว+ถุงเดี่ยวหีบห่อมีซิลิโคน	-	-	-	-	-	-	6,283,219.20	
กันน้ำแบบ 3 มีร่อง บ่าเบี้ยน 4 ช่อง	1	หลัง	43,200.00	บาท	43,200.00	บาท	43,200.00		
ผ้าซับไมโครฟิเบอร์	5	ก๊อก	3,500.00	บาท	17,500.00	บาท	17,500.00		
แม่สูบจากในเมืองเดียว LED ไฟส่องสว่าง 12 วัตต์	8	ตัว	200.00	บาท	1,600.00	บาท	1,600.00		
ถุงเก็บไฟฟ้า 5 ลิตร	6	ลิตร	200.00	บาท	1,200.00	บาท	1,200.00		
1.1.1 พรมพาร์เก็ต									
พรมพาร์เก็ตสีเข้มและสีครีม-สีเขียว ขนาด 100x100 cm (จำนวน 90 แผ่น)	145	เมตร	162.00	บาท	14,790.00	บาท	14,790.00		
พรมพาร์เก็ตห้องน้ำคราฟ									
2 กระเบื้องพาร์เก็ตห้องน้ำคราฟ									
กระเบื้องห้องน้ำคราฟ	60	ตร.ม.	2,562.00	บาท	153,720.00	บาท	153,720.00		
พื้นห้องน้ำคราฟสีเขียว	1	ตร.ม.	2,500.00	บาท	2,500.00	บาท	2,500.00		
พื้นห้องน้ำคราฟสีขาว	10	ตร.ม.	3,500.00	บาท	35,000.00	บาท	35,000.00		
เซ็ตอุปกรณ์ไฟฟ้า 270 KVA 50Hz แรงดันไฟ 40 伏 (ส่วนมากจะใช้ สามสิบ 6000 บต)	1	ก้อน	133,200.00	บาท	133,200.00	บาท	133,200.00		
รวมยอดคงเหลือ									
รวมยอดคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	6,685,989.20	

เมืองปะตูซานที่รับผิดชอบดูแล สถาบันนี้จะดำเนินการตามแบบแผนที่ได้รับอนุมัติจากสภากาชาดไทย ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญชวนผู้สนใจเข้ามาร่วมงานนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ของสถาบันฯ วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

วารสารนักเรียน

รายงานการประเมินผลการดำเนินการตามโครงการ ประจำปีการศึกษา 2565

ผลการน้ำยา สภาพที่เปลี่ยนไปของพิษเม็ด

ຄະດີມະນາຄົມ

גָּדוֹלָה