

ที่ ศธ ๐๔๐๕๗/ ๒๓๖๗



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ถนนสุวรรณศร อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินงานตามกฎกระทรวงฯ ที่ออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกพรประชานุกุล) ,โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) ,
โรงเรียนอนุบาลองค์กรักษ์ (ผดุงองค์กรักษ์ประชา)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กฎกระทรวงและเอกสารการรายงานตามกฎกระทรวงฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด
๒. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามกฎกระทรวงฯ จำนวน ๑ ชุด
๓. สรุปจำนวนแหล่งที่กำเนิดมลพิษที่รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย จังหวัดนครนายก ขอความร่วมมือหน่วยงาน/สถานประกอบการ และให้โรงเรียนในสังกัด
จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกพรประชานุกุล), โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) และโรงเรียน
อนุบาลองค์กรักษ์ (ผดุงองค์กรักษ์ประชา) รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งเป็นมาตรการ
ทางกฎหมายในการตรวจสอบและควบคุมมลพิษทางน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน
ตามแบบ ทส.๑ (ให้จัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งมลพิษนั้นเป็นเวลา ๒ ปี)

๒. จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.๒
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ www.pcd.go.th

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ขอความร่วมมือให้โรงเรียน
ดำเนินการตามแบบรายงาน ทส.๑ และ ทส.๒ และกรอกแบบสอบถามแนวทางการรายงานตามกฎกระทรวงฯ
ที่ออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ส่งไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



สิ่งที่ส่งมาด้วย

(นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา www.obec-nayok.com

โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๓๖๒๘ ต่อ ๒๒

โทรสาร ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๔๑