



ที่ ศธ ๐๔๐๕๗/๓๕๖๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ถนนสุวรรณศรี อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินงานตามกฎกระทรวงฯ ที่ออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกกรประชานุกูล), โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง),
โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กฎกระทรวงและเอกสารการรายงานตามกฎกระทรวงฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด
๒. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามกฎกระทรวงฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย จังหวัดนครนายก ขอความร่วมมือหน่วยงาน/สถานประกอบการ และให้โรงเรียนในสังกัด
จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกกรประชานุกูล), โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) และโรงเรียน
อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งเป็นมาตรการ
ทางกฎหมายในการตรวจสอบและควบคุมมลพิษทางน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน
ตามแบบ ทส.๑ (ให้จัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งมลพิษนั้นเป็นเวลา ๒ ปี)

๒. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.๒
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ www.pcd.go.th ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ภายในวันที่
๑๕ ของเดือนถัดไป

๓. กรอกแบบสอบถามแนวทางการรายงานตามกฎกระทรวงฯ ที่ออกตามความในมาตรา ๘๐
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่งไปยังสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ขอความร่วมมือให้โรงเรียน
ดำเนินการตามแบบรายงานดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก



สิ่งที่ส่งมาด้วย

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา www.obec-nayok.com

โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๓๖๒๘ ต่อ ๒๒

โทรสาร ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๔๑